

| Анатомо-терапевтическая группа | МНН (523) | Форма выпуска | Вероятное торговое наименование, производитель |
|--|-----------------------|---|---|
| I. Антихолинэстеразные средства | Галантамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 4мг №14 | Галантамин, табл. п/пл/о 4мг №14 Канонфарма |
| I. Антихолинэстеразные средства | Галантамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 8мг №56 | Галантамин, табл. п/пл/о 8мг №56 Канонфарма |
| I. Антихолинэстеразные средства | Галантамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 12мг №56 | Галантамин, табл. п/пл/о 12мг №56 Канонфарма |
| I. Антихолинэстеразные средства | Галантамин | капсулы пролонгированного действия 16мг №28 | Реминил, капс. пролонг. действ. 16мг №28 JanssenCilag |
| I. Антихолинэстеразные средства | Ипидакрин | таблетки 20мг №50 | Нейромидин таб. 20 мг №50, Олайнфарм АО |
| I. Антихолинэстеразные средства | Пиридостигмина бромид | таблетки 60мг №100 | Калимин 60 Н, табл. 60мг №100 Teva |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Морфин | раствор для инъекций 10 мг/мл амп. 1 мл №10 | Морфин раствор д/ин. 10 мг/мл амп. 1 мл №10, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Морфин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 30 мг №20 | МСТ-континус табл. пролонг. действия, покрытые оболочкой 30 мг №20, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Морфин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 60 мг №20 | МСТ-континус табл. пролонг. действия, покрытые оболочкой 60 мг №20, МЭЗ |

| | | | |
|--|--|---|---|
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Морфин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100 мг №20 | МСТ-континус табл. пролонг. действия, покрытые оболочкой 100 мг №20, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин | раствор для подкожного введения 0,72+5,75+2,7+0,36+0,05 мг/мл амп. 1мл №5 | Омнопон раствор для п/к введения 0,72+5,75+2,7+0,36+0,05 мг/мл амп. 1мл №5, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин | раствор для подкожного введения 1,44+11,5+5,4+0,72+0,1 мг/мл амп. 1мл №5 | Омнопон раствор для п/к введения 1,44+11,5+5,4+0,72+0,1 мг/мл амп. 1мл №5, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | капсулы 50мг №20 | Трамадол капс. 50мг №20, Озон ООО |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | раствор для инъекций 50 мг/мл амп 2мл №10 | Трамадол р-р д/ин. 50 мг/мл амп 2мл №10, Органика |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | раствор для инъекций 50мг/мл амп. 1мл №10 | Трамадол р-р д/ин. 50мг/мл амп. 1мл №10, Органика |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | раствор для инъекций 50мг/мл амп. 1мл №5 | Трамадол р-р д/ин. 50мг/мл амп. 1мл №5, Органика |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | раствор для инъекций 50мг/мл амп. 2мл №5 | Трамадол р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл №5, Органика |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | суппозитории ректальные 100 мг №10 | Трамадол суппозитории ректальные 100 мг №10, Салютас Фарма ГмБХ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100мг №10 | Трамал ретард таб. п/о 100мг №10, Grunenthal GmbH |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 200мг №10 | Трамал ретард таб. п/о 200мг №10, Grunenthal GmbH |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Трамадол | таблетки 100мг №20 | Трамадол таб. 100мг №20, Органика |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Тримеперидин | раствор для инъекций 10 мг/мл амп. 1 мл №10 | Промедол раствор д/ин. 10 мг/мл амп. 1 мл №10, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Тримеперидин | раствор для инъекций 20 мг/мл амп. 1 мл №10 | Промедол раствор д/ин. 20 мг/мл амп. 1 мл №10, МЭЗ |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Тримеперидин | раствор для инъекций 20 мг/мл амп. 1 мл №5 | Промедол раствор д/ин. 20 мг/мл амп. 1 мл №5, МЭЗ |

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Тримеперидин | таблетки 25мг №10 | Промедол таблетки 25мг №10, ФГУП "Государственный завод медицинских препаратов" |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 12,5 мкг/ч №5 | Фендивия 12,5 мкг/ч №5 (ТТС*Фентанил), "Такеда Фарма А/С" |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/ч №5 | Фендивия 25 мкг/ч №5 (ТТС* Фентанил) "Такеда Фарма А/С" |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 50 мкг/ч №5 | Фендивия 50 мкг/ч №5 (ТТС* Фентанил) , "Такеда Фарма А/С" |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 75 мкг/ч №5 | Фендивия 75 мкг/ч №5 (ТТС* Фентанил) "Такеда Фарма А/С" |
| II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 100 мкг/ч №5 | Фендивия 100 мкг/ч №5 (ТТС* Фентанил) "Такеда Фарма А/С" |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ацеклофенак | таблетки 100мг №20 | Аэртал таб. п/о плен. 100мг №20, Almirall,S.A./Gedeon Richte |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 50мг №30 | Ацекардол таб. п/о кш/раств. 50мг №30, Синтез ОАО |

| | | | |
|--|---------------------------|---|---|
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 100мг №30 | Ацекардол таб. п/о кш/раств. 100мг №30, Синтез ОАО |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 300мг №30 | Ацекардол таб. п/о кш/раств. 300мг №30, Синтез ОАО |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Декскетопрофен | таблетки 25мг №10 | Дексалгин 25 таб. п/о плён. 25мг №10, Лабораториос Менарини С.А |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | гель 1% 30 г | Диклофенак-Акрихин мазь д/нар. прим. 1 % 30 г, Акрихин |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | гель 5% 30г | Диклофенак гель д/нар. прим. 5% туба 30г, Синтез АКО ОАО |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | глазные капли 0,1% 5мл | Диклофенак гл кап 0,1% фл-кап 5мл №1, Ромфарма |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | мазь 1% 30г | Диклофенак мазь д/нар. прим. 1% туба 30г, Борисовский ЗМП |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | суппозитории ректальные 50мг №10 | Диклофенак-МФФ супп. ректальн. 50мг №10, Моск. Фармфабрика |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50мг №20 | Диклофенак таб. п/о кишечнораств. 50мг №20, Озон |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | таблетки пролонгированного действия 100мг №20 | Диклофенак ретард таб. пролонг. действ. п/о. кишечнораств. 100мг №20, Озон |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Диклофенак | раствор для внутримышечного введения 25мг/мл амп 3мл №5 | Диклофенак р-р для в/м введ 25мг/мл амп 3мл №5, Индус Фарма |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ибупрофен | гель для наружного применения 5% 50г | Ибупрофен гель 5% 50г №1, Вертекс ЗАО |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ибупрофен | крем для наружного применения 5% 20г | Долгит крем д/нар. прим. 5% туба 20г, Долоргейт |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ибупрофен | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг №50 | Ибупрофен таб. п/о 200 мг №50, Борисовский ЗМП |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ибупрофен | суспензия для приема внутрь 100мг/5мл фл. 100мл | Ибупрофен сусп. д/вн. приема (для детей) 100мг/5мл фл. 100мл, Эколаб |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Ибупрофен | суппозитории ректальные 60мг №10 | Нурофен для детей супп рект 60мг №10, Фамар С.А. |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Индометацин | мазь для наружного применения 10% 40г | Индометацин Софарма мазь д/наружн. прим. 10% 40г туба, Софарма |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Индометацин | суппозитории 100мг №6 | Индометацин Софарма супп. 100мг №6, Софарма |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Индометацин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №30 | Индометацин таб. п/о кишечнораств. 25мг №30, Софарма |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Кетопрофен | капсулы 50мг №20 | Кетопрофен Органика капс. 50мг №20, Органика |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Кетопрофен | крем 5% 30г №1 | Кетонал крем для наружного применения 5% 30г (тубы алюминиевые), Лек |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Кетопрофен | суппозитории 100мг №12 | Кетонал супп. рект. 100мг №12, Сандоз |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Кетопрофен | таблетки пролонгированного действия 150 мг №20 | Кетонал таблетки пролонгированного действия 150 мг №20, Лек |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Кетопрофен | таблетки покрытые оболочкой 100 мг №20 | Фламакс форте таб. п/о плён. 100 мг №20, Сотекс |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Кеторолак | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №20 | Кеторол таб. п/о плен. 10мг №20, Др. Реддис |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Лорноксикам | таблетки 4мг №10 | Ксефокам таб. п/о плён. 4мг №10, Сотекс |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Лорноксикам | таблетки 4мг №30 | Ксефокам таб. п/о плён. 4 мг №30 Никомед Дания/Сотекс |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Лорноксикам | таблетки 8мг №10 | Ксефокам таб. п/о плён. 8мг №10 Никомед Дания/Сотекс |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Лорноксикам | таблетки 8мг №30 | Ксефокам таб. п/о плён. 8 мг №30 Никомед Дания/Сотекс |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг фл. №5 | Ксефокам лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 8мг фл. №5 Вассербургер Арцнеймиттельверк ГмбХ |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Мелоксикам | таблетки 7,5мг №20 | Амелотекс таб. 7,5мг №20 Сотекс |

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Мелоксикам | таблетки 15мг №10 | Амелотекс таб. 15мг №10 Сотекс |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Мелоксикам | таблетки 15мг №20 | Амелотекс таб. 15мг №20 Сотекс |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Нимесулид | таблетки 100мг №20 | Найз таб. 100мг №20 Др.Редди'с |
| III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | Нимесулид | гель 1% 20г | Найз гель д/нар. прим. 1% туба 20г Др.Редди'с |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий | Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид | таблетки №100 | Спазган таб. №100, Вокхардт |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий | Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид | таблетки №20 | Спазган таб. №20, Вокхардт |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий | Метамизол натрия+Триацетонами н-4-толуолсульфонат | таблетки №100 | Темпалгин таб. п/о плен. №100 |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий | Метамизол натрия+Триацетонами н-4-толуолсульфонат | таблетки №20 | Темпалгин таб. п/о плен. №20 |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий | Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал | таблетки №10 | Андипал АВЕКСИМА таб. №10, Анжеро-Судженский ХФЗ |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенбарбитал | таблетки №20 | Андипал АВЕКСИМА таб. №20, Анжеро-Судженский ХФЗ |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Парацетамол | суппозитории ректальные 500мг №10 | Парацетамол супп. рект. 500мг №10, Биохимик |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Парацетамол | таблетки 500мг №10 | Парацетамол таб. 500мг №10, Татхимфармпрепараты |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Парацетамол | таблетки 500мг №20 | Парацетамол таб. 500мг №20, Фармстандарт-Лексредства |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Парацетамол | сироп 3% 90 мл | Эффералган сироп (д/детей) 3% 90 мл, Бристол Майерс Сквибб |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Лидокаин+Феназон | капли ушные 15мл | Отирелакс ушные капли 17,1г фл-кап 15мл №1, Ромфарма |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Флупиртин | капсулы 100мг №10 | Катадолон капс. 100мг №10 Тева |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Флупиртин | капсулы 100мг №30 | Катадолон капс. 100мг №30 Тева |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Флупиртин | капсулы 100мг №50 | Катадолон капс. 100мг №50 Тева |
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия | Флупиртин | таблетки пролонгированного действия 400мг №14 | Катадолон форте таб. пролонг. действ. 400мг №14 Тева |

| | | | |
|--|------------------|--|---|
| Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий | Флупиртин | таблетки пролонгированного действия 400мг №7 | Катадолон форте таб. пролонг. действ. 400мг №7 Тева |
| IV. Средства для лечения подагры | Аллопуринол | таблетки 100мг №50 | Аллопуринол-Эгис таб. 100мг №50, Эгис |
| IV. Средства для лечения подагры | Аллопуринол | таблетки 300мг №30 | Аллопуринол-Эгис таб. 300мг №30, Эгис |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг №60 | Плаквенил таб. п/о плён. 200 мг №60, Санофи |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг №30 | Иммард таб. п/о плён. 200мг №30, Ипка |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Лефлуноמיד | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №30 | Элафра таб. п/о плён. 10мг №30, Ромфарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Лефлуноמיד | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №30 | Элафра таб. п/о плён. 20мг №30, Ромфарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | суппозитории ректальные 250мг №10 | Салофальк супп. 250мг №10, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | суппозитории ректальные 500мг №10 | Салофальк супп. 500мг №10, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | суппозитории ректальные 500мг №30 | Салофальк супп. 500мг №30, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | суспензия ректальная 2г 30мл фл. №7 | Салофальк супп. ректальная 2г 30мл клизмы №7, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | суспензия ректальная 4г 60мл фл. №7 | Салофальк супп. ректальная 4г 60мл фл. №7, Др. Фальк Фарма |

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250мг №50 | Салофальк таб.п/об плен.кишеч/раст. 250мг №50, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500мг №50 | Салофальк таб. п/об плен.кишеч/раст. 500мг №50, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Месалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500мг №100 | Салофальк таб. п/о плен. кш/раств. 500мг №100, Др. Фальк Фарма |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Пеницилламин | таблетки 250мг №100 | Купренил таб. п/о пленочной 250мг №100, Тева |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Сульфасалазин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №50 | Сульфасалазин таб. п/о плен. 500мг №50, КРКА |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Сульфасалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500мг №50 | Сульфасалазин-ЕН таб. п/о кишечнораств. 500мг №50, КРКА |
| V. Прочие противовоспалительные средства | Хлорохин | таблетки 250мг №30 | Делагил таб. 250мг №30, Алкалоид |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Диметинден | капли для приема внутрь 1мг/мл фл. 20мл | Фенистил капли 1мг/мл фл. 20мл, Новартис |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Диметинден | гель для наружного применения 0,1% 30г | Фенистил гель д/нар. прим. 0,1% туба 30г, Новартис |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Кетотифен | таблетки 1мг №30 | Кетотифен Софарма таб. 1мг №30, Софарма |

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Клемастин | таблетки 1мг №10 | Тавегил таб. 1мг №10, Фамар |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Лоратадин | таблетки 10мг №10 | Лоратадин таб. 10мг №10 |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Мебгидролин | драже 50мг №10 | Диазолин др. 50мг №10, Фармстандарт |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Мебгидролин | драже 100мг №10 | Диазолин др. 100мг №10, Фармстандарт |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Хлоропирамин | таблетки 25мг №20 | Супрастин таб. 25мг №20, Эгис |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Цетиризин | капли для приема внутрь 10мг/мл фл. 20мл | Зодак капли д/вн. приема 10мг/мл фл. 20мл, Зентива |
| VI. Средства для лечения аллергических реакций | Цетиризин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №10 | Цетиризин таб. п/о плён. 10мг №10, Вертекс |
| VII. Противосудорожные средства | Бензобарбитал | таблетки 100мг №50 | Бензонал таб. 100мг №50, Анжеро-Судженский ХФЗ |
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | капли для приема внутрь 300мг/мл фл. 100мл | Конвулекс капли д/вн. прим. 300мг/мл фл. 100мл |
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | сироп 57,64 мг/мл фл. 150 мл | Депакин сироп 57,64 мг/мл фл. 150 мл (в компл. со шприцем дозир.), Санофи |
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300мг №100 | Депакин Энтерик 300 таб. п/о кш/раств. 300мг №100, Санофи |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---|---|
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500мг №30 | Депакин Хроно таб. пролонг. действ. п/о 500мг №30, Санофи |
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированные для приема внутрь 250мг №30 | Депакин Хроносфера гран. пролонг. действ. 250мг пак. №30 |
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированные для приема внутрь 500мг № 30 | Депакин Хроносфера гран. пролонг. действ. 500мг пак. № 30, Санофи |
| VII. Противосудорожные средства | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированные для приема внутрь 750мг № 30 | Депакин Хроносфера гран. пролонг. действ. 750мг пак. №30 |
| VII. Противосудорожные средства | Габапентин | капсулы 300мг №50 | Конвалис капс. 300мг №50, Лекко |
| VII. Противосудорожные средства | Карбамазепин | таблетки 200мг №50 | Карбамазепин таб. 200мг №50, Синтез |
| VII. Противосудорожные средства | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия 200мг №50 | Карбалепсин ретард таб. пролонг. действ. 200мг №50, Акрихин |
| VII. Противосудорожные средства | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия 400мг №50 | Карбалепсин ретард таб. пролонг. действ. 400мг №50, Акрихин |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--|
| VII. Противосудорожные средства | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 200мг №50 | Тегретол ЦР таб. пролонг. дейст. покр. обол. 200мг №50, Новартис |
| VII. Противосудорожные средства | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 400мг №30 | Тегретол ЦР таб. п/об пролонг. 400мг №30, Новартис |
| VII. Противосудорожные средства | Клоназепам | таблетки 0,5мг №30 | Клоназепам таблетки 0,5мг №30, Польша |
| VII. Противосудорожные средства | Клоназепам | таблетки 2мг №30 | Клоназепам таблетки 2мг №30 |
| VII. Противосудорожные средства | Ламотриджин | таблетки 25мг №30 | Ламолеп таб. 25мг №30, Гедеон Рихтер |
| VII. Противосудорожные средства | Ламотриджин | таблетки 50мг №30 | Ламолеп таб. 50мг №30, Гедеон Рихтер |
| VII. Противосудорожные средства | Ламотриджин | таблетки 100мг №30 | Ламолеп таб. 100мг №30, Гедеон Рихтер |
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 250мг №30 | Эпитерра таб. п/о плен. 250мг №30, Тева |
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №30 | Эпитерра таб. п/о плен. 500мг №30, Тева |
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 1000мг №30 | Эпитерра таб. п/о плен. 1000мг №30, Тева |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 г, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные | Кеппра 1,0 №30 |
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные | Кеппра 250мг №30 |
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные | Кеппра 500мг №30 |
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл, 5 мл - флаконы стеклянные (5) - контурные ячейковые упаковки (2) - пачка картонная | Кеппра 100 мг/мл, 5 мл №10 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--|
| VII. Противосудорожные средства | Леветирацетам | раствор для приема внутрь 100 мг/мл, 300 мл - флаконы темного стекла /со шпр.мерн./ - пачки картонные | Кеппра 100мг/мл 300мл |
| VII. Противосудорожные средства | Оскарбазепин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150мг №50 | Трилептал таб. п/о пленоч. 150мг №50, Новартис |
| VII. Противосудорожные средства | Оскарбазепин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600мг №50 | Трилептал таб. п/о плен. 600мг №50, Новартис |
| VII. Противосудорожные средства | Оскарбазепин | суспензия для приема внутрь 60мг/мл фл 100мл | Трилептал сусп. д/приема внутрь 60мг/мл фл 100мл, Новартис |
| VII. Противосудорожные средства | Примидон | таблетки 250мг №50 | Примидон таблетки 250мг №50, Акрихин |
| VII. Противосудорожные средства | Топирамат | капсулы 25мг №60 | Топамакс капс 25мг №60, Янссен |
| VII. Противосудорожные средства | Топирамат | капсулы 50мг №60 | Топамакс капс. 50мг №60, Янссен |
| VII. Противосудорожные средства | Топирамат | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №30 | Топирамат таб. п/о плен. 25мг №30, АЛСИ |
| VII. Противосудорожные средства | Топирамат | таблетки, покрытые оболочкой 100мг №30 | Топирамат таб. п/о плен. 100мг №30, АЛСИ |
| VII. Противосудорожные средства | Фенобарбитал | таблетки 100мг №10 | Фенобарбитал таблетки 100мг №10, МЭЗ |

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| VII. Противосудорожные средства | Этосуксимид | капсулы 250мг №100 | Суксилеп 250мг №100, Мибе Гмбх |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Бромокриптин | таблетки 2,5мг №30 | Бромокриптин таб. 2,5мг №30, Озон |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Леводопа + Карбидопа | таблетки 250мг + 25мг №100 | Наком таб. 250мг + 25мг №100, Сандоз |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Леводопа + Бенсеразид | капсулы 100мг+25мг №100 | Мадопар "125" капс.100мг+25мг №100, Ф.Хоффманн-Ля Рош |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Леводопа + Бенсеразид | капсулы 200мг+50мг №100 | Мадопар "250" таб. 200мг+50мг №100, Ф.Хоффманн-Ля Рош |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Леводопа + Бенсеразид | таблетки 100 мг+25мг №100 | Леводопа/Бенсеразид-Тева таб. 100 мг+25мг №100, Тева |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Леводопа + Бенсеразид | таблетки 200 мг+50мг №100 | Леводопа/Бенсеразид-Тева таб. 200 мг+50мг №100, Тева |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Леводопа + Бенсеразид | таблетки диспергируемые 100мг+25мг №100 | Мадопар быстродействующие таблетки (диспергируемые) "125" 100мг+25мг №100 |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 50мг №30 | Проноран таб. с контр. высвобод. п/о 50мг №30, Сервье |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Прамипексол | таблетки 0,25мг №30 | Мирапекс таб. 0,25мг №30, Берингер |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Прамипексол | таблетки 1мг №30 | Мирапекс таб. 1мг №30, Берингер |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Разагилина | таблетки 1мг №30 | Азилект таб. 1мг №30, Тева |
| VIII. Средства для лечения паркинсонизма | Циклодол | таблетки 2мг №50 | Циклодол таб. 2мг №50, Гриндекс |
| IX. Анксиолитики | Алпразолам | таблетки 0,25мг №50 | Алпразолам таблетки 0,25мг №50, Органика |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|
| IX. Анксиолитики | Алпразолам | таблетки 1мг №50 | Алпразолам таблетки 1мг №50, Органика |
| IX. Анксиолитики | Диазепам | таблетки 5мг №20 | Сибазон таблетки 5мг №20, МЭЗ |
| IX. Анксиолитики | Диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2мл ампулы №10 | Сибазон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2мл ампулы №10 |
| IX. Анксиолитики | Гидроксизин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №25 | Гидроксизин Канон таб. п/о плен. 25мг №25, Канонфарма |
| IX. Анксиолитики | Медазепам | таблетки 10мг №50 | Мезапам 10мг №50, Органика |
| IX. Анксиолитики | Нитразепам | таблетки 5мг №20 | Нитразепам 5мг №20, МЭЗ |
| IX. Анксиолитики | Феназепам | таблетки 0,5мг №50 | Феназепам таб. 0,5мг №50, Валента |
| IX. Анксиолитики | Феназепам | таблетки 1мг №50 | Феназепам таб. 1мг №50, Валента |
| IX. Анксиолитики | Феназепам | таблетки 2,5мг №50 | Феназепам таб. 2,5мг №50, Валента |
| X. Антипсихотические средства | Алимемазин | таблетки 5мг №50 | Тералиджен таб. п/о плен. 5мг №50, Валента |
| X. Антипсихотические средства | Галоперидол | капли для приема внутрь 2мг/мл фл. 30мл №1 | Галоперидол-Ратиофарм капли д/вн. приема 2мг/мл фл. 30мл №1, Тева |
| X. Антипсихотические средства | Галоперидол | таблетки 1,5мг №50 | Галоперидол-Рихтер таб. 1,5мг №50, Гедеон Рихтер |
| X. Антипсихотические средства | Галоперидол | таблетки 5мг №50 | Галоперидол-Рихтер таб. 5мг №50, Гедеон Рихтер |
| X. Антипсихотические средства | Галоперидол | раствор для внутримышечного введения (масляный) 50мг амп 1мл №5 | Галоперидол деканоат р-р для в/м введ 50мг амп 1мл №5, Гедеон Рихтер |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---|
| Х. Антипсихотические средства | Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 2мг №50 | Клопиксол таб. п/о плен. 2мг №50, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №50 | Клопиксол таб. п/о плен. 10мг №50, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №50 | Клопиксол таб. п/о плен. 25мг №50, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный) 50мг/мл амп.1мл №5 | Клопиксол-Акуфаз масл. р-р для в/м введ. 50мг/мл амп.1мл №5, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный) 200мг/мл 1мл №1 | Клопиксол Депо масл. р-р для в/м введ амп. 200мг/мл 1мл №1, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл амп. 1 мл №10 | Клопиксол депо р-р в/м введ. (масл.) 200 мг/мл амп. 1 мл №10, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг №60 | Сероквель таб. п/о плен. 25мг №60, Астра Зенека/ЗиО-Здоровье ЗАО |
| Х. Антипсихотические средства | Кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг №60 | Сероквель таб. п/о плен. 100мг №60, Астра Зенека/ЗиО-Здоровье ЗАО |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--|---|
| Х. Антипсихотические средства | Кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг №60 | Сероквель таб. п/о плен. 200мг №60, Астра Зенека/ЗиО-Здоровье ЗАО |
| Х. Антипсихотические средства | Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия 200мг №60 | Сероквель Пролонг таб пролонг. действ. п/о плен. 200мг №60, Астра Зенека/ЗиО-Здоровье ЗАО |
| Х. Антипсихотические средства | Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия 300мг №60 | Сероквель Пролонг таб пролонг. действ. п/о плен. 300мг №60, Астра Зенека/ЗиО-Здоровье ЗАО |
| Х. Антипсихотические средства | Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия 400мг №60 | Сероквель Пролонг таб. пролонг. д-я п/о плен. 400мг №60, Астра Зенека/ЗиО-Здоровье ЗАО |
| Х. Антипсихотические средства | Клозапин | таблетки 25мг №50 | Клозастен таб. 25мг №50, Валента |
| Х. Антипсихотические средства | Клозапин | таблетки 100мг №50 | Клозастен таб. 100мг №50, Валента |
| Х. Антипсихотические средства | Левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №50 | Тизерцин таб. п/о 25мг №50 (флаконы темного стекла), Эгис |
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 3 мг №28 | Инвега 3 мг таб пролонгированного действия п/о №28, Янссен |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--|--|
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 6мг №28 | Инвега 6 мг таб пролонгированного действия п/о №28, Янссен |
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 9мг №28 | Инвега 9 мг таб пролонгированного действия п/о №28, Янссен |
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 50мг /0,5мл шприц 0,5мл №1 | Ксеплион сусп. в/м введ. пролонг. действ. 50мг /0,5мл шприц 0,5мл №1 (в комплекте с 2-мя иглами), Янссен |
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 75мг /0,75мл шприц 0,75мл №1 | Ксеплион сусп. в/м введ. пролонг. действ. 75мг /0,75мл шприц 0,75мл №1 (в комплекте с 2-мя иглами), Янссен |
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 100мг /мл шприц 1мл №1 | Ксеплион сусп. в/м введ. пролонг. действ. 100мг /мл шприц 1мл №1 (в комплекте с 2-мя иглами), Янссен |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|
| Х. Антипсихотические средства | Палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 150мг /1,5мл шприц 1,5мл №1 | Ксеплион сусп. в/м введ. пролонг. действ. 150мг /1,5мл шприц 1,5мл №1 (в комплекте с 2-мя иглами), Янссен |
| Х. Антипсихотические средства | Перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой 4мг №50 | Этаперазин таб. п/о 4мг №50, татхимфармпрепараты |
| Х. Антипсихотические средства | Перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №50 | Этаперазин таб. п/о 10мг №50, Татхимфармпрепараты |
| Х. Антипсихотические средства | Перициазин | раствор для приема внутрь 4% фл. с капельницей 30 мл | Неулептил р-р д/вн. приема 4% фл.с капельницей 30 мл, Наттерман |
| Х. Антипсихотические средства | Перициазин | раствор для приема внутрь 4% фл. 125мл (в компл. со шпр.-дозатором) №1 | Неулептил р-р д/приема внутрь 4% фл. 125мл (в компл. со шпр.-дозатором) №1, Наттеман |
| Х. Антипсихотические средства | Перициазин | капсулы 10мг №50 | Неулептил капс. 10мг №50, Наттерман |
| Х. Антипсихотические средства | Промазин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №50 | Пропазин таб. п/о 25мг №50, Татхимфармпрепарат |
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки для рассасывания 0,5мг №30 | Торендо Ку-таб таб. д/рассас. 0,5 мг №30, КРКА |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--|---|
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки для рассасывания 1мг № 30 | Торендо Ку-таб таб для рассасывания 1мг № 30,КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки для рассасывания 2 мг №30 | Торендо Ку-таб таб. д/рассас. 2 мг №30,КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой 1мг №20 | Торендо таб. покр. плен. обол. 1 мг (блистеры) №20,КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой 2мг №20 | Торендо таб. покр. плен. обол. 2 мг (блистеры) №20,КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой 3мг №20 | Торендо таб. покр. плен. обол. 3 мг (блистеры) №20,КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой 4мг №20 | Торендо таб. покр. плен. обол. 4 мг (блистеры) №20,КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Сульпирид | капсулы 50мг №30 | Эглонил капс. 50мг №30, Санофи |
| Х. Антипсихотические средства | Сульпирид | таблетки 200мг №12 | Эглонил таб. 200мг №12, Санофи |
| Х. Антипсихотические средства | Тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №60 | Сонапакс таб. п/о 10 мг №60, Ельфа |
| Х. Антипсихотические средства | Тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №60 | Сонапакс таб. п/о 25 мг №60, Ельфа |
| Х. Антипсихотические средства | Трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №50 | Трифтазин таб. п/о 5мг №50, Дальхимфарм |
| Х. Антипсихотические средства | Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 0,5мг №50 | Флюанксол таб. п/о 0,5мг №50, Лундбек |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|---|
| Х. Антипсихотические средства | Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 1мг №50 | Флюанксол таб. п/о 1мг №50, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №100 | Флюанксол таб. п/о 5мг №100, Лундбек |
| Х. Антипсихотические средства | Флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл амп. 1мл №5 | Модитен-депо р-р в/м введ. (масляный) 25мг/мл амп. 1мл №5, КРКА |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпромазин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг №10 | Аминазин таб. п/о плен. 25мг №10, Валента |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпромазин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг №10 | Аминазин таб. п/о плен. 50мг №10, Валента |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпромазин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг №10 | Аминазин таб п/о плен. 100мг №10, Валента |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой 15мг №30 | Хлорпротиксен Зентива таб. п/о плен. 15мг №30, Зентива |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №30 | Хлорпротиксен Зентива таб. п/о плен. 50мг №30, Зентива |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой 15 мг №50 | Хлорпротиксен Зентива таб. п/о плён. 15 мг №50, Зентива |
| Х. Антипсихотические средства | Хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг №50 | Хлорпротиксен Зентива таб. п/о плён. 50 мг №50, Зентива |

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Амитриптилин | таблетки 10мг №50 | Амитриптилин таб. 10мг №50, АЛСИ |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Амитриптилин | таблетки 25мг №50 | Амитриптилин таб. 25мг №50, Озон |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Амитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №50 | Амитриптилин Никомед таб. п/о плён 10мг №50, Никомед |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Амитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №50 | Амитриптилин Никомед таб. п/о плён. 25мг №50 (флаконы темного стекла), Никомед |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Венлафаксин | капсулы с модифицированным высвобождением 75мг №28 | Велаксин капс пролонгир действия 75мг №28, Эгис |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Венлафаксин | капсулы с модифицированным высвобождением 150мг №28 | Велаксин капс пролонгир действия 150мг №28, Эгис |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Венлафаксин | таблетки 37,5мг №28 | Велаксин таб. 37,5мг №28, Эгис |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Венлафаксин | таблетки 75мг №28 | Велаксин таб. 75мг №28, Эгис |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Имипрамин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг №50 | Мелипрамин таб. п/о плен. 25мг №50, Эгис |

| | | | |
|--|----------------|--|---|
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №30 | Анафранил таб. п/о 25мг №30, Новартис |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Лития карбонат | таблетки пролонгированного действия 300мг №50 | Седалит таб п/о плен. 300мг №50, Фармстандарт |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Мапротилин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №50 | Людиомил таблетки покрытые пленочной оболочкой 10мг №50, Новартис |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Милнаципран | капсулы 25мг №56 | Иксел капс. 25мг №56, Пьер Фабр |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Милнаципран | капсулы 50мг №56 | Иксел капс. 50мг №56, Пьер Фабр |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Пароксетин | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №30 | Пароксетин таб. п/о плен. 20мг №30, Реплек Фарм |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Пипофезин | таблетки 25мг №50 | Азафен таб. 25мг №50, Макиз |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Пипофезин | таблетки с модифицированным высвобождением 150мг №30 | Азафен МВ таб. с модиф. высвоб. 150мг №30 |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Пирлиндол | таблетки 25мг №50 | Пиразидол таб. 25мг №50, Фармстандарт |

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Пирлиндол | таблетки 50мг №50 | Пиразидол таб. 50мг №50, Фармстандарт |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Сертралин | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №30 | Серената таб. п/о 50мг №30, Торрент |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Сертралин | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг№30 | Серената таб п/о 100 мг№30, Торрент |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Флувоксамин | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №15 | Феварин таб. п/о плен. 50мг №15, Эббот |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Флувоксамин | таблетки, покрытые оболочкой 100мг №15 | Феварин таблетки покрытые плёночной оболочкой 100мг №15, Эббот |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Флуоксетин | капсулы 10мг №20 | Флуоксетин капс. 10мг №20, Озон |
| XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия | Флуоксетин | капсулы 20мг №20 | Флуоксетин капс. 20мг №20, Озон |
| XII. Средства для лечения нарушений сна | Эсциталопрам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг №28 | Элицея таб. п/о плён. 10 мг №28, КРКА |
| XII. Средства для лечения нарушений сна | Эсциталопрам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг №28 | Элицея таб. п/о плён. 20 мг №28, КРКА |
| XII. Средства для лечения нарушений сна | Залеплон | капсулы 10мг №7 | Анданте капс. 10мг №7, Гедеон Рихтер |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| XII. Средства для лечения нарушений сна | Золпидем | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №10 | Санвал таб. п/о плен. 10мг №10, Лек |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Зопиклон | таблетки, покрытые оболочкой 7,5мг №20 | Релаксон таб. п/о плен. 7,5мг №20, Верофарм |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Баклофен | таблетки 10мг №50 | Баклосан таб. 10мг №50 (банки полипропиленовые), Акрихин |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Баклофен | таблетки 25мг №50 | Баклосан таб. 25мг №50, Акрихин |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Бетагистин | таблетки 8мг №30 | Бетагистин таб. 8мг №30, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Бетагистин | таблетки 16мг №30 | Бетагистин таб. 16мг №30, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Бетагистин | таблетки 24мг №30 | Бетагистин таб. 24мг №30, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Винпоцетин | таблетки 5мг №30 | Винпоцетин таб 5мг №30, АЛСИ |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Винпоцетин | таблетки 10 мг №30 | Винпоцетин форте таб. 10 мг №30, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Винпоцетин | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг №50 | Телекол таблетки покрытые оболочкой 5 мг №50, Оболенское |

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Винпоцетин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг №30 | Телекол таблетки покрытые оболочкой 10 мг №30, Оболенское |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Гопантеповая кислота | таблетки 250мг №50 | Пантокальцин таб. 250мг №50, Валента |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Гопантеповая кислота | таблетки 500мг №50 | Пантокальцин таб 500мг №50 (блистеры), Валента |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Гопантеповая кислота | сироп 10% фл 100мл | Пантогам сироп 10% фл 100мл, Випс-Мед |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пирацетам | капсулы 400 мг №20 | Пирацетам капс. 400 мг №20, Синтез |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пирацетам | раствор для приема внутрь 200 мг/мл фл. 125мл | Ноотропил р-р д/вн. приема 200 мг/мл фл. 125мл, Некст Фарма |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 200мг №60 | Пирацетам таб. п/о плен. 200мг №60, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 400мг №60 | Пирацетам таб. п/о плен. 400мг №60, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 800мг №30 | Пирацетам таб. п/о плен. 800мг №30, Озон |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 1200мг №20 | Пирацетам таб. п/о плен. 1200мг №20, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пиритинол | суспензия для приема внутрь 80,5мг/5мл 200мл | Энцефабол сусп. оральная 80.5мг/5мл 200мл, Мерк |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Пиритинол | таблетки, покрытые оболочкой 100мг №50 | Энцефабол таб. п/о 100мг №50, Мерк |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Тизанидин | таблетки 2мг №30 | Тизанидин-Тева таб. 2мг №30, Тева |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Тизанидин | таблетки 4мг №30 | Тизанидин-Тева таб. 4мг №30, Тева |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Толперизон | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №30 | Толперизон-OBL таб. п/о плен. 50мг №30, Оболенское |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Толперизон | таблетки, покрытые оболочкой 150мг №30 | Толперизон-OBL таб. п/о плен. 150мг №30, Оболенское |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Аминофенилмасляная кислота | таблетки 250мг №20 | Фенибут таб. 250мг №20, Озон |
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | таблетки 100мг №30 | Фенотропил таб. 100мг №30, Валента |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | Циннаризин | таблетки 25мг №50 | Циннаризин таб. 25мг №50, Озон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Азитромицин | капсулы капс. 250мг №6 | Азитромицин капс. 250мг №6, Производство медикаментов |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Азитромицин | капсулы 500мг №3 | Азитромицин капс. 500мг №3, Производство медикаментов |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Азитромицин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №3 | Азитромицин таб. п/о плен. 500мг №3, Фармстандарт |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100мг/5 мл фл. 20 мл | Сумамед пор. пригот. сусп. д/вн. приема 100мг/5 мл фл. 20 мл (20,925 г) в компл. с мерной ложкой и шприцем д/дозир. №1, Тева |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин | капсулы 250мг №16 | Амоксициллин капс. 250мг №16, Хемофарм |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин | капсул 500мг №16 | Амоксициллин капс. 500мг №16, Хемофарм |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №12 | Амоксициллин Сандоз таб. п/о плен. 0,5г №12, Сандоз |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин | таблетки, покрытые оболочкой 1000мг №12 | Амоксициллин таб. п/о плен. 1г №12, Сандоз |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин | таблетки 250мг №20 | Амоксициллин таб. 250мг №20, Биохимик |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин | таблетки 500мг №20 | Амоксициллин таб. 500мг №20, Биохимик |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг+31.25 мг/5 мл 25 г фл. 100мл | Амоксиклав пор. пригот. сусп. д/вн. приема 125мг+31.25 мг/5 мл 25 г фл. 100мл с пипеткой дозир., Лек |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250мг+62,5мг/5мл 25г фл. 100 мл | Амоксиклав пор. д/приг. сусп. д/приема внутрь 250мг+62,5мг/5мл 25г фл. 100 мл с пипеткой дозир., Лек |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | таблетки диспергируемые 625мг №14 | Амоксиклав Квиктаб таб. дисперг. 625мг №14, Лек |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | таблетки диспергируемые 1000мг №14 | Амоксиклав Квиктаб таб. дисперг. 1000мг №14, Лек |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг+125 мг фл №15 | Амоксиклав таб. покрытые пленочной оболочкой 250 мг+125 мг фл №15, Лек |

| | | | |
|---|--|---|---|
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | таблетки, покрытые оболочкой 500мг+125мг №15 | Амоксиклав таб. покр. плен. обол. 500мг+125мг №15, Лек |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Амоксициллин + Клавулановая кислота | таблетки, покрытые оболочкой 875мг+125мг №14 | Амоксиклав таб. покрытые пленочной оболочкой 875мг+125мг (блистеры) №14, Лек |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Джозамицин | таблетки 500 мг №10 | Вильпрафен таб. п/о плён. 500 мг №10, Астеллас |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Джозамицин | таблетки диспергируемые 1000мг №10 | Вильпрафен сольутаб таб. дисперг. 1000мг №10, Астеллас |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Доксициклин | капсулы 100мг №10 | Доксициклин капс. 100мг №10, Синтез |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Кларитромицин | таблетки, покрытые оболочкой 250мг №10 | Кларитромицин таб. п/о плён. 250мг №10, Озон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Кларитромицин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №14 | Кларитромицин таб. п/о плен. 500мг №14, Реплекфарма |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Кларитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/5мл фл. 42,3г №1 | Клацид пор. пригот. сусп. д/вн. приема 125мг/5мл фл. 42,3г №1 (в комплекте с дозир. ложечкой), Эббот |

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Кларитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250мг/5мл фл. 70,7г №1 | Клацид пор. пригот. сусп. д/вн. приема 250мг/5мл фл. 70,7г №1 (в комплекте с дозир. ложечкой), Эббот |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Мидекамицин | таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №16 | Макропен таб. покр. плен. обол. 400 мг №16, КРКА |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Рифамицин | капли ушные 2,6% фл. 10мл | Отофа капли ушные 2,6% фл. 10мл в компл. с пипеткой, Бухара лаб. |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Тетрациклин | мазь глазная 1% (тубы) 3г №1 | Тетрациклин гл. мазь 1% (тубы) 3г №1, Татхимфармпрепараты |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Антибиотики | Тобрамицин | капли глазные 0,3% фл-кап 5мл №1 | Тобропт гл капли 0,3% фл-кап 5мл №1, Ромфарма |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Фосфомицин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 2г №1 | Монурал гран. д/приг. р-ра д/приема внутрь пакет 2г №1, Замбон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Фосфомицин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3г №1 | Монурал гран. д/приг. р-ра д/приема внутрь пакеты 3г №1, Замбон |

| | | | |
|--|----------------|---|---|
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл фл. 80мл №1 | Бисептол сусп. д/вн. приема 240 мг/5 мл фл. 80мл №1, Медана |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Ко-тримоксазол | таблетки 120мг №20 | Бисептол таб. 120мг №20, Польша |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Ко-тримоксазол | таблетки 480мг №28 | Бисептол таб. 480мг №28, Польша |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Нитрофурантоин | таблетки 50мг №20 | Фурадонин АВЕКСИМА таб. 50мг №20, Ирбитский ХФЗ |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Нитрофурантоин | таблетки 100 мг № 20 | Фурадонин таб. 100 мг № 20. Олайнфарм |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Нитроксолин | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №50 | Нитроксолин таб. п/о 50мг №50, Татхимфарм |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Нифуроксазид | капсулы 200мг №14 | Эрсефурил капс. 200мг №14, Санофи |

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Нифуроксазид | суспензия для приема внутрь 220 мг/5 мл фл. 90 мл | Стопдиар сусп. д/вн. приема 220 мг/5 мл фл. 90 мл, Гедеон Рихтер |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Норфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 400мг №6 | Нормакс таб. п/о плен. 400мг №6, Ипка |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Офлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг №10 | Офлоксацин таб.покр. плен. обол. 200 мг №10, Озон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Офлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 400мг №10 | Офлоксацин таб. п/о плен. 400мг №10, Озон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Пипемидовая кислота | капсулы 200мг №20 | Палин капс. 200мг №20, Сотекс |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Сульфацетамид | капли глазные 20% тюб.-капельница 1,5мл №2 | Сульфацил - натрия капли гл. 20% тюб.-капельница 1,5мл №2, МЭЗ |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Фуразидин | капсулы 50мг №30 | Фурагин-Актифур капс. 50мг №30, Оболенскре ФП |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Фуразидин | таблетки 50мг №30 | Фурагин таб. 50мг №30, Озон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Ципрофлоксацин | капли глазные 0.3% фл.-капельн. 5мл №1 | Ципрофлоксацин-АКОС гл. капли 0.3% фл.-капельн. 5мл №1, Синтез |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 250мг №10 | Ципрофлоксацин таб. п/о плен. 250мг №10, Озон |
| XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций. Синтетические антибактериальные средства | Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №10 | Ципрофлоксацин таб. п/о плен. 500мг №10, Озон |
| XV. Противотуберкулезные средства | Изониазид | таблетки 300мг №100 | Изониазид таб. 300мг №100, МХФП |
| XV. Противотуберкулезные средства | Пиразинамид | таблетки 500мг №100 | Пиразинамид таб. 500мг №100, Озон |
| XV. Противотуберкулезные средства | Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой 250мг №50 | Протионамид таб. п/о плен. 250мг №50, Озон |
| XV. Противотуберкулезные средства | Рифампицин | капсулы 150 мг №100 | Рифампицин капс 150 мг №100, Белмедпрепараты |
| XV. Противотуберкулезные средства | Этамбутол | таблетки 400мг №100 | Этамбутол-Акри таб. 400мг №100, Акрихин |
| XV. Противотуберкулезные средства | Фтивазид | таблетки 500мг №10 | Фтивазид таблетки 500мг №10, Ирбитский ЧФЗ |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| XVI. Противовирусные средства | Арбидол | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №20 | Арбидол таб. п/о плёноч. 50мг №20, Фармстандарт |
| XVI. Противовирусные средства | Арбидол | капсулы 100мг №20 | Арбидол капс. 100мг №20, Фармстандарт |
| XVI. Противовирусные средства | Арбидол | капсулы 200мг №10 | Арбидол Максимум капс. 200мг №10, Фармстандарт |
| XVI. Противовирусные средства | Ацикловир | таблетки 200мг №20 | Ацикловир-Акри таб. 200мг №20, Акрихин |
| XVI. Противовирусные средства | Ацикловир | таблетки 400мг №20 | Ацикловир-Акри таб. 400мг №20, Акрихин |
| XVI. Противовирусные средства | Ацикловир | мазь для наружного применения 5% 10г | Ацикловир мазь д/нар прим 5% 10г. Татхимфармпрепараты |
| XVI. Противовирусные средства | Ацикловир | мазь глазная 3% 5г | Ацикловир гл. мазь 3% 5г, Синтез |
| XVI. Противовирусные средства | Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты | капсулы 60мг №7 | Ингавирин капс. 60мг №7 (для детей), Валента |
| XVI. Противовирусные средства | Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты | капсулы 90мг №7 | Ингавирин капс 90мг №7. Валента |
| XVI. Противовирусные средства | Рибавирин | таблетки 200мг №30 | Рибавирин капс. 200мг №30, Фармпроект |
| XVI. Противовирусные средства | Энтекавир | таблетки, покрытые оболочкой 0,5мг №30 | Бараклюд таб. п/о плен. 0,5мг №30, Бристол Майерс Сквибб |
| XVI. Противовирусные средства | Энтекавир | таблетки, покрытые оболочкой 1мг №30 | Бараклюд таб. п/о плен. 1мг №30, Бристол Майерс Сквибб |
| XVII. Противогрибковые средства | Клотримазол | крем для наружного применения 1% 20г | Клотримазол крем 1% 20г, Гиперион |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|---|
| XVII. Противогрибковые средства | Нистатин | мазь для наружного применения 100000ЕД 30г | Нистатиновая мазь 100000ЕД 30г туба, Биосинтез |
| XVII. Противогрибковые средства | Нистатин | суппозитории 250000ЕД №10 | Нистатин суппозитории 250000ЕД №10, Биосинтез |
| XVII. Противогрибковые средства | Нистатин | суппозитории 500000ЕД №10 | Нистатин суппозитории 500000ЕД №10, Биосинтез |
| XVII. Противогрибковые средства | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 250000ЕД №20 | Нистатин таб. п/о пленоч. 250000ЕД №20, Биосинтез |
| XVII. Противогрибковые средства | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000ЕД №20 | Нистатин таб. п/о 500000ЕД №20, Борисовский ЗМП |
| XVII. Противогрибковые средства | Тербинафин | крем для наружного применения 1% туба 15г | Тербинафин крем д/нар. прим. 1% туба 15г, Белмедпрепараты |
| XVII. Противогрибковые средства | Тербинафин | спрей 1% 20г | Тербинафин спрей 1% 20г №1. Випс-Мед |
| XVII. Противогрибковые средства | Тербинафин | таблетки 250мг № 28 | Тербинафин таб. 250мг № 28, Медисорб |
| XVII. Противогрибковые средства | Флуконазол | капсулы 50мг №7 | Флуконазол капс. 50мг №7, Озон |
| XVII. Противогрибковые средства | Флуконазол | капсулы 150мг №1 | Флуконазол капс. 150мг №1, Озон |
| XVIII. Противопаразитарные средства | Мебендазол | таблетки 100мг №6 | Вермокс таб. 100мг №6, Гедеон Рихтер |
| XVIII. Противопаразитарные средства | Метронидазол | таблетки 250мг №20 | Метронидазола таб. 0,25г №20, Биохимик |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Азатиоприн | таблетки 50мг №50 | Азатиоприн таб. 0.05г №50, МХФП |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой 1 мг №30 | Анастрозол таблетки покрытые плёночной оболочкой 1 мг №30, Озон |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Апрепитант | капсул набор 125/80мг №3 | Эменд капсул. 125/80мг №3 (набор капсул) |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 мг №10 | Веро-Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 мг №10, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 15 мг | Веро-Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 15 мг, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Бусульфан | таблетки 2 мг №25 | Милеран таблетки покрытые оболочкой 2 мг №25, Экселла ГмбХ |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Винбластин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг №10 | Винбластин-Рихтер лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг - флаконы темного стекла - упаковки контурные пластиковые (поддоны) (10) /в комплекте с растворителем: натрия хлорида раствор 0.9% (ампулы) 5 мл №10, Геден Рихтер |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Винбластин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг №1 | Винбластин-Тева лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг №1, Тева |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Винкрестин | раствор для внутривенного введения 1мг/мл 1мл №1 | Винкрестин-Тева р-р д/ин.амп. 1мг/мл 1 мл №1, Тева |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Винкрестин | раствор для внутривенного введения 1мг/мл фл. 2мл №1 | Винкрестин-Тева р-р для в/в введения 1мг/мл фл. 2мл №1, Тева |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Винкрестин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг №10 | Винкрестин-Рихтер лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг №10, Геден Рихтер |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Дактиномицин | лиофилизированный порошок для инъекций 0.5мг №1 | Космеген порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 0.5мг №1, Мерк Шарп и Доум |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 20 мг №1 | Даунорубицин-ЛЭНС лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 20 мг №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг №1 | Даунорубицин-ЛЭНС лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Доксорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 10 мг №1 | Доксорубицин-РОНЦ лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 10 мг №1, РОНЦ |

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| <p>XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства</p> | <p>Доксорубицин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 2мг/мл 5 мл №1</p> | <p>ДОКСОРУБИЦИН концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 2мг/мл 5 мл №1, Фармстандарт-Биолек</p> |
| <p>XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства</p> | <p>Доксорубицин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 2мг/мл 25 мл №1</p> | <p>ДОКСОРУБИЦИН концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 2мг/мл 25 мл №1, Фармстандарт-Биолек</p> |
| <p>XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства</p> | <p>Доксорубицин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 2мг/мл 50 мл №1</p> | <p>ДОКСОРУБИЦИН концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 2мг/мл 50 мл №1, Фармстандарт-Биолек</p> |
| <p>XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства</p> | <p>Доксорубицин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2мг/мл 10мл №1</p> | <p>Келикс концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2мг/мл 10мл №1, Бен Венью Лабораториз</p> |

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл, 25 мл №1 | Келикс концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл, 25 мл №1, Бен Венью Лабораториз |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ибандроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2мг/2мл №1 | Бондронат концентрат для приготовления инъекционного раствора 2мг/2мл №1, Рош Диагностик |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ибандроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6мг/6мл №1 | Бондронат концентрат для приготовления инъекционного раствора 6мг/6мл №1, Рош Диагностик |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Идарубицин | капсулы 10 мг №1 | Заведос капсулы 10 мг №1, Актавис |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Идарубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5мг фл. №1 | Заведос лиоф. д/приг. р-ра в/в введ. 5мг фл. №1, Актавис |

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций 1г №1 | Веро-Ифосфамид порошок для приготовления раствора для инъекций 1г №1, Верофарм |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций 2г №1 | Веро-Ифосфамид порошок для приготовления раствора для инъекций 2г №1, Верофарм |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Кальция фолинат | капсулы 15мг №20 | Кальциумфолинат-Эбеве капсулы 15мг №20, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 5мл №1 | Карбоплатин-ЛЭНС концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 5мл №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 15мл №1 | Карбоплатин-ЛЭНС концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 15мл №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 25мл №1 | Карбоплатин-ЛЭНС концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 25мл №1, ЛЭНС |

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 45мл №1 | Карбоплатин-ЛЭНС концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 45мл №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 60мл №1 | Карбоплатин-ЛЭНС концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 60мл №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг №1 | БиКНУ лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг - флаконы №1/в комплекте с растворителем: этанол, 3 мл - ампулы №1, Эмкюр Фармасьютикалз |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Клодроновая кислота | капсулы 400мг № 100 | Бонефос капсулы 400мг № 100, Байер |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Клодроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 60мг/мл 5мл №5 | Бонефос концентрат для приготовления инъекционного раствора 60мг/мл 5мл №5, Байер |

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ленограстим | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 33600000 ME №5 | Граноцит 34 порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 33600000 ME №5, Санофи |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг № 30 | Летрозол таблетки п/о плен. 2,5мг № 30, Технология лекарств |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ломустин | капсулы 40мг №20 | Ломустин Медак капсулы 40мг №20, Медак |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Медроксипрогестерон | таблетки 500 мг №30 | Вераплекс таблетки 500 мг №30, Тева |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Мелфалан | таблетки, покрытые оболочкой 2мг №25 | Алкеран таб. покр. плен. обол. 2мг №25, Аспен |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Меркаптопурин | таблетки 50мг №25 | Меркаптопурин таблетки 50мг №25 , Белмедпрепараты |

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Месна | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 4 мл №1 | Месна-ЛЭНС раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 4 мл №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | таблетки 2.5 мг №50 | Метотрексат-Эбеве таблетки 2.5 мг №50, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | таблетки 5 мг №50 | Метотрексат-Эбеве таблетки 5 мг №50, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | таблетки 10мг №50 | Метотрексат-Эбеве таблетки 10 мг №50, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инъекций 100мг/мл 5мл №1 | Метотрексат-РОНЦ концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл, 5 мл, РОНЦ |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инъекций 100 мг/мл 10мл №1 | Метотрексат-РОНЦ концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл, 10 мл, РОНЦ |

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инъекций 100 мг/мл, 50 мл №1 | Метотрексат-Эбеве концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл, 50 мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | раствор для инъекций в градуированных шприцах 10 мг/мл, 0.75 мл | Методжект раствор для инъекций 10 мг/мл, 0.75 мл - шприцы /в комплекте с иглой инъекционной-1 шт, Онкотек |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | раствор для инъекций в градуированных шприцах 10 мг/мл, 1 мл | Методжект раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл - шприцы /в комплекте с иглой инъекционной-1 шт, Онкотек |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | раствор для инъекций в градуированных шприцах 10 мг/мл, 1,5 мл | Методжект раствор для инъекций 10 мг/мл, 1,5 мл - шприцы /в комплекте с иглой инъекционной-1 шт, Онкотек |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | раствор для инъекций в градуированных шприцах 10 мг/мл, 2 мл | Методжект раствор для инъекций 10 мг/мл, 2 мл - шприцы /в комплекте с иглой инъекционной-1 шт, Онкотек |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Метотрексат | раствор для инъекций в градуированных шприцах 10 мг/мл, 2,5 мл | Методжект раствор для инъекций 10 мг/мл, 2,5 мл - шприцы /в комплекте с иглой инъекционной-1 шт, Онкотек |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривлепвального введения 2 мг/мл, 5 мл №1 | МИТОКСАНТРОН концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривлепвального введения 2 мг/мл, 5 мл №1, ОНКО ДЖЕНЕРИКС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривлепвального введения 2 мг/мл, 10 мл №1 | МИТОКСАНТРОН концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривлепвального введения 2 мг/мл, 10 мл, ОНКО ДЖЕНЕРИКС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митомицин | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 мг №10 | Митомицин-С Киова порошок для приготовления раствора для инъекций 2 мг №10, Киова |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митомицин | порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг №5 | Митомицин-С Киова порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг №5, Киова |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митомицин | порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг №5 | Митомицин-С Киова порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг №5, Киова |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0,01 г №1 | Веро-Митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0,01 г №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0,02 г №1 | Веро-Митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0,02 г №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ондансетрон | таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №10 | Латран таб. п/о 4мг №10, Фармзащита |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Памидроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 3мг/мл 10мл № 1 | Памидронат медак концентрат для приготовления инъекционного раствора 3мг/мл 10мл № 1, Медак |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Памидроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 3мг/мл 20мл № 1 | Памидронат медак концентрат для приготовления инъекционного раствора 3мг/мл 20мл № 1, Медак |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Памидроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 3мг/мл 30мл № 1 | Памидронат медак концентрат для приготовления инъекционного раствора 3мг/мл 30мл № 1, Медак |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Прокарбазин | капсулы 50 мг №50 | Натулан капсулы 50 мг №50, Хаупт Фарма |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Сегидрин Гидразина сульфат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 60мг №50 | Сегидрин таб. п/о кш/раств. 60мг №50, Фармсинтез |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Тамоксифен | таблетки 10мг №30 | Тамоксифен таб. 10мг №30, Орион |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Тамоксифен | таблетки 20мг №30 | Тамоксифен таб. 20мг №30, Орион |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Флутамид | таблетки 250мг №90 | Флутамид таб. 250мг №90, Актавис |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фотемустин | порошок для приготовления раствора для инфузий 208мг №1 | Мюстофоран пор. пригот.р-ра д/инф. фл. 208мг №1 (в комплекте с р-лем амп. 4 мл), Сервье |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | раствор для инъекций 50 мг/мл, 5 мл №10 | Фторурацил раствор для внутрисосудистого и внутрисполостного введения 50 мг/мл, 5 мл №10, Фармстандарт |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл №1 | Фторурацил раствор для внутрисосудистого и внутрисполостного введения 50 мг/мл, 10 мл №1, Фармстандарт |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | раствор для инъекций 50 мг/мл, 20 мл №1 | Фторурацил раствор для внутрисосудистого и внутрисполостного введения 50 мг/мл, 20 мл №1, Фармстандарт |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 5 мл №5 | 5-Фторурацил-Эбеве концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 5 мл №5, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 10 мл №1 | 5-Фторурацил-Эбеве концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 10 мл №1, Эбеве |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мл №1 | 5-Фторурацил-Эбеве концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 20 мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 100 мл №1 | 5-Фторурацил-Эбеве концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 100 мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фторафур Тегафур | капсулы 400мг № 100 | Фторафур капсулы 400мг № 100, Гриндекс |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Фулвестрант | раствор для внутримышечных инъекций 250мг/5мл шприц 5мл №1 | Фазлодекс р-р для в/м введ. 250мг/5мл шприц 5мл №1, Астра Зенека |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой 2мг №25 | Лейкеран таб. п/о 2мг №25, Экселла |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Циклоспорин | капсулы 25мг №50 | Сандиммун Неорал капс. мягкие 25мг №50, Каталент |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Циклоспорин | капсулы 50мг №50 | Сандиммун Неорал капс. мягкие 50мг №50, Каталент |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Циклоспорин | капсулы 100мг №50 | Сандиммун Неорал капс. мягкие 100 мг №50, Каталент |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Циклоспорин | раствор для приема внутрь 100мг/мл фл. 50мл №1 | Сандиммун Неорал р-р д/пр. внутрь 100мг/мл фл. т/с. 50мл (в компл. с завинч. крышк., шпр. мерн., трубок д/забора р-ра из фл.) №1, Новартис Фарма |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Циклофосфамид | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №50 | Эндоксан таб. п/о 50мг №50, Бакстер |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ципротерон | таблетки 10мг №15 | Андрокур таб. 10мг №15, Байер |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ципротерон | таблетки 50мг №20 | Андрокур таб. 50мг №20, Байер |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Ципротерон | таблетки 100мг №60 | Андрокур таб. 100мг №60, Дельфарм |

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5мг/мл фл. 20мл №1 | Кемоплат конц. д/приг. р-ра д/инф. 0,5мг/мл фл. 20мл №1, Фрезениус |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5мг/мл фл. 50мл №1 | Цисплатин-РОНЦ концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5мг/мл 50мл №1, РОНЦ |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5мг/мл фл. 100мл №1 | Кемоплат конц. д/приг. р-ра д/инф. 0,5мг/мл фл. 100мл №1, Фрезениус |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл 10мл №1 | Цисплатин-РОНЦ концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл 10мл №1, РОНЦ |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл 20мл №1 | Цисплатин-РОНЦ концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл 20мл №1, РОНЦ |

| | | | |
|---|-----------|--|---|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл 50мл №1 | Цисплатин-РОНЦ концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл 50мл №1, РОНЦ |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цитарабин | раствор для инъекций 20 мг/мл, 5 мл №1 | Алексан раствор для инъекций 20 мг/мл, 5 мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цитарабин | раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл №1 | Алексан раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цитарабин | раствор для инъекций 50 мг/мл, 20 мл №1 | Алексан раствор для инъекций 50 мг/мл, 20 мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100мг №1 | Цитозар лиофилизат д/ин фл. 100мг с р-лем №1, Актавис Итали |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500мг №1 | Цитозар лиофилизат д/ин фл. 500мг с р-лем №1, Актавис Итали |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1000мг №1 | Цитозар лиоф. д/приг. р-ра д/ин. фл. 1000мг №1, Актавис Итали |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Эпирубицин | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 10мг №1 | Веро-Эпирубицин лиоф. д\ин. фл. 10мг №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Эпирубицин | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 50мг №1 | Веро-Эпирубицин лиоф. д\ин. фл. 50мг №1, ЛЭНС |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутрисосудистого введения 2мг/мл 5мл №1 | Эпирубицин-Эбеве концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 2мг/мл 5мл №1, Эбеве |

| | | | |
|---|----------------|--|--|
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриволостного введения 2мг/мл 25мл №1 | Эпирубицин-Эбеве концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутриволостного введения 2мг/мл 25мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриволостного введения 2мг/мл 50мл №1 | Эпирубицин-Эбеве концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутриволостного введения 2мг/мл 50мл №1, Эбеве |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Этопозид | капсулы 50мг №20 | Ластет капсулы 50мг №20, Ниппон Кайяку |
| XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | Этопозид | капсулы 100мг №10 | Ластет капсулы 100мг №10, Ниппон Кайяку |
| XX. Средства для лечения остеопороза | Альфакальцидол | капсулы 0,25мкг №30 | Альфа Д3-Тева капс. 0,25мкг №30, Тева |
| XX. Средства для лечения остеопороза | Альфакальцидол | капсулы 0,5мкг №30 | Альфа Д3-Тева капс. 0,5мкг №30, Тева |
| XX. Средства для лечения остеопороза | Альфакальцидол | капсулы 1мкг № 30 | Альфа Д3-Тева капс. 1мкг № 30, Тева |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| XX. Средства для лечения остеопороза | Дигидротахистерол | капли для приема внутрь 0.1% 10мл № 1 | Дигидротахистерол капли для приема внутрь 0.1% 10мл № 1, Эхо НПК |
| XX. Средства для лечения остеопороза | Кальцитриол | капсулы 0.25мкг №30 | Рокальтрол капсулы 0.25мкг №30, Рош |
| XX. Средства для лечения остеопороза | Колекальциферол | капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл фл. 10мл | Аквадетрим (Колекальциферол) капли д/приема внутрь 15000 МЕ/мл фл. 10мл, Медана |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Варфарин | таблетки 2,5мг №50 | Варфарин Никомед таб. 2,5мг №50, Такеда |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Варфарин | таблетки 3мг №30 | Варфарекс таблетки 3мг №30, Гриндекс |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Варфарин | таблетки 5мг №30 | Варфарекс таблетки 5мг №30, Гриндекс |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Гепарин натрий | гель для наружного применения 1000 МЕ/г 30 г | Гепарин-Акрихин 1000 гель д/нар. прим. 1000МЕ/г туба 30г, Акрихин |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Дипиридамо | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №100 | Дипиридамо таб. п/о плен. 25мг №100, Оболенское ФП |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Дипиридамо | таблетки, покрытые оболочкой 75мг №40 | Дипиридамо таб. п/о плен. 75мг №40, Оболенское ФП |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Железа [III] гидроксид полимальтозат | сироп 10мг/мл фл. 150мл | Мальтофер сироп 10мг/мл фл. 150мл, Вифор |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Железа [III] гидроксид полимальтозат | таблетки жевательные 100мг №30 | Мальтофер таб. жеват. 100мг №30, Вифор |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Железа [III] гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь 50 мг/мл фл. 30мл | Мальтофер капли для приема внутрь 50 мг/мл фл. 30мл, Вифор |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Железа сульфат + Аскорбиновая кислота | таблетки, покрытые оболочкой №30 | Сорбифер дурулес таб. п/о №30, Эгис |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения 50мкг/0,3 мл 0,3мл №1 | Мирцера р-р в/в и п/к введ. 50мкг шприц-тюб. 0,3мл №1 в компл. с иглой, Рош |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения 75мкг/0,3 мл 0,3мл №1 | Мирцера р-р в/в и п/к введ. 75мкг шприц-тюб. 0,3мл №1 в компл. с иглой, Рош |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения 100мкг/0,3 мл 0,3мл №1 | Мирцера р-р в/в и п/к введ. 100мкг шприц-тюб. 0,3мл №1 в компл. с иглой, Рош |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Пентоксифиллин | таблетки, покрытые оболочкой 100мг №60 | Пентоксифиллин таб. п/о кш/раств. 100мг №60, Органика |

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Фолиевая кислота | таблетки 1мг №50 | Фолиевая кислота таб. 1мг №50, Озон |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин альфа | раствор внутривенного и подкожного введения 2 000 МЕ 1мл №6 | Бинокрит р-р для в/в и п/к введ. 16,8 мкг/мл (2 000 МЕ/1 мл) 1мл №6, Сандоз |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин альфа | раствор внутривенного и подкожного введения 3 000 МЕ 0,3мл №6 | Бинокрит р-р для в/в и п/к введ. 84 мкг/мл (3 000 МЕ/мл) 0,3 мл №6, Сандоз |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин альфа | раствор внутривенного и подкожного введения 5 000 МЕ 0,5мл №6 | Бинокрит р-р для в/в и п/к введ. 84 мкг/мл (5 000 МЕ/0,5мл) 0,5мл №6, Сандоз |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин альфа | раствор внутривенного и подкожного введения 10 000 МЕ 1мл №6 | Бинокрит р-р для в/в и п/к введ. 84 мкг/мл (10 000 МЕ/мл) 1мл №6, Сандоз |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин альфа | раствор внутривенного и подкожного введения 30 000 МЕ 0,75мл №6 | Бинокрит р-р для в/в и п/к введ. 336 мкг/мл (30 000 МЕ/0,75мл) 0,75мл №6, Сандоз |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 2 000 МЕ №1 | Веро-Эпоэтин лиоф. д/приг. р-ра для в/в и п/кож. введ. 2тыс.МЕ №1 |

| | | | |
|---|----------------------|--|---|
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 10 000 МЕ №1 | Веро-Эпоэтин лиоф. д/приг. р-ра в/в. и п/к. введ. 10 000МЕ фл. №1 |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения 2 000 МЕ 1мл №5 | Эпостим, р-р для в/в, п/к вв. 2 000 МЕ/мл 1мл амп. №5, Фармстандарт |
| XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | Эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения 10 000 МЕ 1мл №5 | Эпостим р-р в/в и п/к введ. 10 000 МЕ/мл амп. №5, Фармстандарт |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амиодарон | таблетки 200мг №30 | Амиодарон таб. 200мг №30, Органика |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин | таблетки 5мг №30 | Амлодипин таб. 5мг №30, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин | таблетки 10мг №30 | Амлодипин таб. 10мг №30, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин+Лизиноприл | таблетки 5мг+10мг №30 | Экватор таб. 5мг+10мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин+Лизиноприл | таблетки 5мг+20мг №30 | Экватор таб. 5 мг +20 мг №30, Гедеон Рихтер |

| | | | |
|---|----------------------|---|--|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин+Лизиноприл | таблетки 10мг+20мг №30 | Экватор таб. 10мг+20мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин+Валсартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг+80мг №2 | Вамлосет таб. п/о плен. 5мг+80мг №28, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин+Валсартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг+160мг №28 | Вамлосет таб. п/о плен. 10мг+160мг №28, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Амлодипин+Валсартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг+160мг №2 | Вамлосет таб. п/о плен. 5мг+160мг №28, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Атенолол | таблетки 25мг №30 | Атенолол таб. п/о плен. 25мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Атенолол | таблетки 50мг №30 | Атенолол таб. п/о плен. 50мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Атенолол | таблетки 100мг №30 | Атенолол таб. п/о плен. 100мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Ацетазоламид | таблетки 250мг. №30 | Диакарб таб. 250мг. №30, Польфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Бисопролол | таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг №30 | Бисопролол таб. п/о плен. 2,5мг №30, Озон |

| | | | |
|---|--|---|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Бисопролол | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №30 | Бисопролол таб. п/о плен. 5мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Бисопролол | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №30 | Бисопролол таб. п/о плен. 10мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Левоментола раствор в ментил изовалерате | капсулы подъязычные 50мг №40 | Валидол капс. 50мг №40, Люми |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Левоментола раствор в ментил изовалерате | таблетки подъязычные 60мг №10 | Валидол таб. п/язычн. 60мг №10, Марбиофарм |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Верапамил | таблетки, покрытые оболочкой 40мг №50 | Верапамил таб. п/о плен. 40мг №50, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Верапамил | таблетки, покрытые оболочкой 80мг №50 | Верапамил таб. п/о плен. 80мг №50, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Верапамил | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 240мг №20 | Верапамил таб. пролонг. действ. п/о 240мг №20, Алкалоид |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Гидрохлоротиазид | таблетки 25мг №20 | Гипотиазид таб. 25мг №20, Санофи-Авентис |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Гидрохлоротиазид | таблетки 100мг №20 | Гипотиазид таб. 100мг №20, Санофи-Авентис |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Гидрохлоротиазид+Триамтерен | таблетки 12,5мг + 25мг №50 | Триампур-комполитум таб. 12,5мг + 25мг №50, Тева |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Дигоксин | таблетки 0,25мг №30 | Дигоксин таб. 0,25мг №30, Фармстандарт |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Дилтиазем | таблетки, покрытые оболочкой 60мг №30 | Кардил таб. п/о 60мг №30, Орион |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Дилтиазем | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 90мг №30 | Дилтиазем таб. пролонг. действ. 90мг №30, Г.Л.Фарма ГмбХ |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Дилтиазем | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 180 мг №30 | Дилтиазем Ланнахер таб. пролонг. действ. покр. плён. обол. 180 мг №30, Алкалоид |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Ивабрадин | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №28 | Бравадин таб. п/о плен. 5мг №28, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Ивабрадин | таблетки, покрытые оболочкой 7,5мг №28 | Бравадин таб. п/о плен. 7,5мг №28, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид динитрат | спрей подъязычный дозированный 1,25мг/доза 300доз фл. 15мл | Изакардин спрей дозир. подъяз. 1,25мг/доза 300доз фл. 15мл, Микрохим НПФ |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 20мг №20 | Кардикет таб. пролонг. действ. 20мг №20, Эйсика Фармасьютикалз Гмбх |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 40мг №20 | Кардикет таб. пролонг. действ. 40мг №20, Эйсика Фармасьютикалз Гмбх |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 60мг №20 | Кардикет таб. пролонг. действ. 60мг №20, Эйсика Фармасьютикалз Гмбх |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид динитрат | таблетки 10мг №50 | Нитросорбид таб. 10мг №50, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид моонитрат | капсулы пролонгированного действия 50мг №30 | Эфокс лонг капс. пролонг. действ. 50мг №30 (блистеры), ЮСиБи |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид моонитрат | таблетки пролонгированного действия 50мг №30 | Эфокс лонг таб. пролонгированного действия 50мг №30, ЮСиБи |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид моонитрат | таблетки 20мг №30 | Моносан таб. 20мг №30, Промед |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Изосорбид моонитрат | таблетки 40мг №30 | Моносан таб. 40мг №30, Промед |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Индапамид | капсулы 2,5мг №30 | Индапамид капс. 2,5мг №30, Вертекс |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Индапамид | таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг №30 | Индапамид таб.покр. обол. 2,5мг №30, Озон |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Индапамид | таблетки с модифицированным высвобождением 1,5мг № 30 | Индапамид МВ таблетки 1,5мг № 30, Макиз-Фарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Каптоприл | таблетки 25мг №20 | Каптоприл таб 25мг №20, Пранафарм |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Каптоприл | таблетки 50мг №20 | Каптоприл таб. 50мг №20, Пранафарм |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Каптоприл+Гидрохлоротиазид | таблетки 50мг+25мг №28 | Капозид таб. 50мг+25мг №28, Акрихин |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Карведилол | таблетки 12,5мг №30 | Карведилол-Зентива таб. 12,5мг №30, Зентива |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Карведилол | таблетки 25мг №30 | Карведилол-Зентива таб. 25мг №30, Зентива |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Карведилол | таблетки таб. 6,25мг №30 | Карведилол-Зентива таб. 6,25мг №30, Зентива |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Клонидин | таблетки 0,075мг №50 | Клофелин таб. 0,075мг №50, Органика |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Клонидин | таблетки 0,15мг №50 | Клофелин таб. 0,15мг №50, Органика |

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Корвалол | капли для приема внутри фл. 25мл | Корвалол фл. 25мл в инд. упак., Фармстандарт |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Лаптаконитина гидробромид | таблетки 0,025г №30 | Аллапинин таб. 0,025г №30, ВИЛАР |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Левамлодипин | таблетки 2,5мг №30 | ЭсКорди Кор таб 2,5мг №30, Актавис |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Левамлодипин | таблетки 5мг №30 | ЭсКорди Кор таб 5мг №30, Актавис |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Лизиноприл | таблетки 10мг №30 | Лизиноприл таб. 10мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Лизиноприл | таблетки 20мг №30 | Лизиноприл таб. 20мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Лизиноприл | таблетки 5мг №30 | Лизиноприл таб. 5мг №30, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Лизиноприл + Гидрохлортиазид | таблетки 10мг+12,5мг №28 | Лизоретик таб 10мг + 12,5 мг №28, Ипка |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Лизиноприл + Гидрохлортиазид | таблетки 20мг+12,5мг №28 | Лизоретик таб 20мг + 12,5 мг №28, Ипка |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Метопролол | таблетки 50мг №30 | Метопролол таб. 50мг №30, МЭЗ |

| | | | |
|---|--|--|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Метопролол | таблетки 100мг №30 | Метопролол таб. 100мг №30, МЭЗ |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой 0,2мг №14 | Моксонидин Канон таб. п/о плен. 0,2мг №14, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой 0,4мг №14 | Моксонидин Канон таб. п/о плен. 0,4мг №14, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Молсидомин | таблетки 2мг №30 | Сиднофарм таб. 2мг №30, Софарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек масло + Этилбромизовалерианат | капли для приема внутрь фл. 20мл | Валокордин капли фл. 20мл, Кревель Мойзельбах |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза 200 доз фл. 10мл | Нитроглицерин спрей подъязычн. дозир. 0,4 мг/доза 200 доз фл. с насадкой-распылителем 10мл №1, Медисорб |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5мг №40 | Нитроглицерин таб. подъязыч 0,5мг №40, Фармамед |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Нифедипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20мг №30 | Кордипин ретард таб. п/о плен. пролонг. действия 20мг №30, КРКА |

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Нифедипин | таблетки с модифицированным высвобождением 40мг №20 | Кордипин ХЛ таб. с модиф. высв. п/о плён. 40мг №20, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Нифедипин | таблетки 10мг №50 | Нифедипин таб. п/о плён. 10мг №50, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл | таблетки 4мг №30 | Периндоприл-Рихтер таб. 4мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл | таблетки 8мг №30 | Периндоприл-Рихтер таб. 8мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Амлодипин | таблетки 10мг+4мг №30 | Дальнева таб. 10мг+4мг №30, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Амлодипин | таблетки 10мг+8мг №30 | Дальнева таб. 10мг+8мг №30, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Амлодипин | таблетки 5мг+4мг №30 | Дальнева таб. 5мг+4мг №30, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Амлодипин | таблетки 5мг+8мг №30 | Дальнева таб. 5мг+8мг №30, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Индапамид | таблетки 0,625мг+2мг №30 | Ко-Перинева таб. 0,625мг+2мг №30, КРКА |

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Индапамид | таблетки 1,25мг+4мг №30 | Ко-Перинева таб. 1,25мг+4 мг №30, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Периндоприл + Индапамид | таблетки 2,5мг+8мг №30 | Ко-Перинева таб. 2,5мг+8мг №30, КРКА |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Пропафенон | таблетки, покрытые оболочкой 300мг №50 | Пропанорм таб. п/о плен. 300мг №50, Про Мед |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Пропафенон | таблетки, покрытые оболочкой 150мг №50 | Пропанорм таб. п/о плён. 150мг №50, Про Мед |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Пропранолол | таблетки 10мг №50 | Анаприлин таб. 10мг №50, Татхимфармпрепараты |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Пропранолол | таблетки 40мг №50 | Анаприлин таб. 40мг №50, Ирбитский ХФЗ |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Рамиприл | таблетки 10мг №30 | Рамиприл-С3 таб. 10мг №30, Северная Звезда |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Рамиприл | таблетки 5мг №30 | Рамиприл-С3 таб. 5мг №30, Северная Звезда |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Рилменидин | таблетки 1мг №30 | Альбарел таб. 1мг №30, Эгис |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Соталол | таблетки 160мг №20 | Соталол Канон таб. 160мг №20, Канон |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Соталол | таблетки 80мг №20 | Соталол Канон таб. 80мг №20, Канон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Торасемид | таблетки 5мг №20 | Торасемид Канон таб. 5мг №20, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Торасемид | таблетки 10мг №20 | Торасемид Канон таб. 10мг №20, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Спиринолактон | таблетки 25мг №20 | Спиринолактон таб. 25мг №20, Синтез |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Фелодипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 10мг №30 | Фелодипин-С3 таб. пролонг. действ. п/о плен. 10мг №30, Северная Звезда |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Фелодипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 5мг №30 | Фелодипин-С3 таб. пролонг. действ. п/о плен. 5мг №30, Северная Звезда |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Фозиноприл | таблетки 10мг №28 | Фозинап таб. 10мг №28, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Фозиноприл | таблетки 20мг №28 | Фозинап таб. 20мг №28, Канонфарма |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Фуросемид | таблетки 40мг №50 | Фуросемид таб. 40мг №50, Озон |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл | таблетки 20мг №20 | Эналаприл таб. 20мг №20, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл | таблетки 5мг №20 | Эналаприл таб. 5мг №20, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл + Гидрохлоротиазид | таблетки 25мг + 10мг №20 | Эналаприл Н таб. 25мг + 10мг №20, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл + Гидрохлоротиазид | таблетки 12,5мг + 20мг №20 | Эналаприл НЛ 20 таб. 12,5мг + 20мг №20, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл + Гидрохлоротиазид | таблетки 12,5мг + 10мг №20 | Эналаприл НЛ таб. 12,5мг + 10мг №20, Озон |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл + Индапамид | таблеток набор: эналаприл таб. 10мг №15+индапамид таб. п/о плен. 2,5мг №15 | Энзикс таб. №30 (эналаприл таб. 10мг №15+индапамид таб. 2,5мг №15), Хемофарм |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл + Индапамид | таблеток набор: эналаприл таб. 10мг №30+индапамид таб. п/о плен 2,5мг №15 | Энзикс дуо таб. №45 (эналаприл таб. 10мг №30+индапамид таб. 2,5мг №15), Хемофарм |
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Эналаприл + Индапамид | таблеток набор: эналаприл таб. 20мг №30+индапамид таб. п/о плен. 2,5мг №15 | Энзикс дуо форте набор таб. №45 (эналаприл таб. 20мг №30+индапамид таб. п/о плен. 2,5мг №15), Хемофарм |

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---|
| XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | Этацизин | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №50 | Этацизин таб. п/о 50мг №50, Олайнфарм |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке | Алгелдрат + Магния гидроксид | суспензия для приема внутрь 250мл | Маалокс сусп. 250мл, Санофи-Авентис |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке | Алгелдрат + Магния гидроксид | суспензия для приема внутрь 15мл №30 | Маалокс сусп. для приема внутрь (саше) 15мл №30, Санофи-Авентис |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Алгелдрат + Магния гидроксид</p> | <p>таблетки жевательные №20</p> | <p>Маалокс таб. жеват. №20, Санофи-Авентис</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Алгелдрат + Магния гидроксид</p> | <p>таблетки жевательные [без сахара] №20</p> | <p>Маалокс таб. жеват. без сахара №20, Санофи-Авентис</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Алюминия фосфат</p> | <p>гель для приема внутрь 20% пак. 16г №6</p> | <p>Фосфалюгель гель д/вн. приема 20% пак. 16г №6, Астеллас</p> |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Висмута трикалия дицитрат</p> | <p>таблетки, покрытые оболочкой 120мг №56</p> | <p>Де-нол таб. п/о плён. 120мг №56, Астеллас</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Метоклопрамид</p> | <p>таблетки 10мг №50</p> | <p>Метоклопрамид таб. 10мг №50, Польшфарма</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Омепразол</p> | <p>капсулы 20мг №30</p> | <p>Омепразол капс. 20мг №30, Канонфарма</p> |

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Ранитидин</p> | <p>таблетки, покрытые оболочкой 150мг №20</p> | <p>Ранитидин таб. п/о пленоч.150мг №20, Озон</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Ранитидин</p> | <p>таблетки, покрытые оболочкой 300мг №20</p> | <p>Ранитидин-АКОС таб. п/о плён. 300мг №20, Синтез</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Фамотидин</p> | <p>таблетки, покрытые оболочкой 20мг №20</p> | <p>Фамотидин таб. п/о плён. 20мг №20, Озон</p> |

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Фамотидин</p> | <p>таблетки, покрытые оболочкой 40мг №20</p> | <p>Фамотидин таб. п/о плён. 40мг №20, Озон</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спазмолитические средства</p> | <p>Бенциклан</p> | <p>таблетки 100мг №50</p> | <p>Галидор таб. 100мг №50, Эгис</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спазмолитические средства</p> | <p>Дротаверин</p> | <p>таблетки 40мг №20</p> | <p>Дротаверин таб. 40мг №20, Органика</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спазмолитические средства</p> | <p>Дротаверин</p> | <p>таблетки 80мг №20</p> | <p>Дротаверин форте таб. 80мг №20, МХФП</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спазмолитические средства</p> | <p>Мебеверин</p> | <p>капсулы пролонгированного действия 200мг №30</p> | <p>Дюспаталин капс. пролонг. действ. 200мг №30, Эбботт</p> |

| | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Слабительные средства | Бисакодил | суппозитории ректальные 10мг №10 | Бисакодил-Нижфарм свечи 10мг №10, Нижфарм |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Слабительные средства | Бисакодил | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №30 | Бисакодил-Хемофарм таб. п/о кш/раств. сахарной 5мг №30, Хемофарм |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Слабительные средства | Лактулоза | сироп 667 мг/мл фл. 250мл | Порталак сироп 667 мг/мл фл. 250мл, Белупо |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Слабительные средства | Лактулоза | сироп 667мг/мл фл. 500мл | Порталак сироп 667мг/мл фл. 500мл, Белупо |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Антидиарейные средства | Лоперамид | капсулы 2мг №10 | Лоперамид капс 2мг №10, Производство медикаментов |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Панкреатин | капсулы 10 000 ЕД №20 | Креон 10 000 капс. кш/раств. №20, Эбботт |

| | | | |
|---|---|--|---|
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Панкреатин | капсулы 25 000 ЕД №20 | Креон 25 000 капс. кш/раств. №20, Эбботт |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Панкреатин | капсулы 40 000 ЕД №50 | Креон 40 000 капс. кш/раств. №50, Эбботт |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Панкреатин | таблетки, покрытые оболочкой 25ЕД №60 | Панкреатин таб. п/о кш/раств. 25ЕД №60, Ирбитский ХФЗ |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлоза | драже №20 | Фестал др. №20, Санофи- Авентис |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлоза | таблетки, покрытые кишечнораствори мой оболочкой №20 | Энзистал таб. п/о кш/раств. №20, Торрент |
| XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Панкреатические энзимы | Желчь + Поджелудочной железы порошок + Слизистой тонкой кишки порошок | таблетки, покрытые оболочкой №50 | Холензим таб. п/о №50, Биосинтез |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</p> | <p>Урсодезоксиголевая кислота</p> | <p>капсулы 250мг №50</p> | <p>Урсодез капс. 250мг №50, Северная звезда</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</p> | <p>Урсодезоксиголевая кислота</p> | <p>суспензия для приема внутрь 250мг/5мл фл. 250мл</p> | <p>Урсофальк сусп. д/приема внутрь 250мг/5мл фл. 250мл №1, Вифор</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</p> | <p>Глицерризиновая кислота+Фосфолипиды</p> | <p>капсулы 65мг+35мг №50</p> | <p>Фосфоглив капс. 65мг+35мг №50, Фармстандарт</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</p> | <p>Глицерризиновая кислота+Фосфолипиды</p> | <p>капсулы 300мг+65мг №50</p> | <p>Фосфоглив форте капс. 300мг+65мг №50, Фармстандарт</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства для восстановления микрофлоры кишечника</p> | <p>Лактобактерии ацидофильные+Грибок и кефирные</p> | <p>капсулы №30</p> | <p>Аципол капс №30, Лекко</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства для восстановления микрофлоры кишечника</p> | <p>Бифидобактерии бифидум</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения фл. 5доз №10</p> | <p>Бифидумбактерин лиофил. д/приг. раств. д/приема внутрь и местного прим. фл. 5доз №10, Экополис</p> |
| <p>XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Средства для восстановления микрофлоры кишечника</p> | <p>Линекс</p> | <p>капсулы №16</p> | <p>Линекс капс. №16 блистеры, Лек</p> |
| <p>XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны</p> | <p>Бетаметазон</p> | <p>крем 0,05% туба 15г</p> | <p>Акридерм крем д/нар. прим. 0,05% туба 15г, Акрихин</p> |

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Бетаметазон | мазь 0.05% туба 15г | Акридерм мазь д/нар. прим. 0.05% туба 15г, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Вилдаглиптин | таблетки 50мг №28 | Галвус таб. 50мг №28, Новартис |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Вилдаглиптин + Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг + 1000мг | Галвус Мет таб. п/о плен. 50мг + 1000мг №30, Новартис |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Вилдаглиптин + Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг + 500мг №30 | Галвус Мет таб. п/о плен. 50мг + 500мг №30, Новартис |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Вилдаглиптин + Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50мг + 850мг №30 | Галвус Мет таб. п/о плен. 50мг + 850мг №30, Новартис |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Гидрокортизон | мазь глазная 0,5% туба 3г №1 | Гидрокортизон гл. мазь 5мг/г туба 3г №1, Эльфа |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Гидрокортизон | мазь глазная 2,5% туба 2,5г №1 | Гидрокортизон-Пос мазь гл. 2,5% туба 2,5г, Урсафарм |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Гидрокортизон | мазь глазная 1% туба 2,5г №1 | Гидрокортизон-Пос мазь гл. 1% туба 2,5г, Урсафарм |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% 10г №1 | Гидрокортизон мазь д/наружного прим. 1% (тубы алюминиевые) 10г №1, Нижфарм |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Гидрокортизон | таблетки 10мг №100 | Кортеф таб. 10мг №100, Патеон |

| | | | |
|--|--------------|---------------------------------|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Дексаметазон | капли глазные 0,1% 10мл №1 | Дексаметазон гл кап 0,1% фл-кап 10мл №1, Ромфарма |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Дексаметазон | таблетки 0,5мг №50 | Дексаметазон таб 0,5мг №50, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Десмопрессин | таблетки 0,1мг №30 | Натива таб. 0,1мг №30, Натива |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Десмопрессин | таблетки 0,2мг №30 | Натива таб. 0,2мг №30, Натива |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Десмопрессин | таблетки подъязычные 120мкг №30 | Минирин таб. подъязычные 120мкг №30, Ферринг |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Десмопрессин | таблетки подъязычные 60мкг №30 | Минирин таб. подъязычные 60мкг №30, Ферринг |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Десмопрессин | спрей назальный 10 мкг/доза, 25 доз, 2.5 мл №1 | Вазомирин спрей назальный дозированный 10 мкг/доза, 25 доз, 2.5 мл №1, Генфа |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Левотироксин натрия | таблетки 50мкг №50 | L-тироксин таб. 50мкг №50, Озон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Левотироксин натрия | таблетки 75мкг №100 | L-Тироксин 75 Берлин-Хеми таб 75мкг (блистеры) №100 |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Левотироксин натрия | таблетки 100мкг №50 | L-тироксин таб. 100мкг №50, Озон |

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Левотироксин натрия | таблетки 125мкг №100 | L-Тироксин 125 Берлин-Хеми таб 125мкг (блистеры) №100 |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Левотироксин натрия | таблетки 150мкг №100 | L-Тироксин 150 Берлин-Хеми таб 150мкг (блистеры) №100 |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Кортизон | таблетки 25мг №80 | Кортизон таб 25мг №80, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Метилпреднизолон | таблетки 4мг №30 | Метипред таб. 4мг №30, Орион |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Метилпреднизолон ацепонат | крем для наружного применения 0,1% туба 15г №1 | Адвантан крем д/нар. прим. 0,1% туба 15г №1, Байер |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Метилпреднизолона ацепонат | мазь для наружного применения 0,1% туба 15г №1 | Адвантан мазь д/нар. прим. 0,1% туба 15г №1, Байер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Метилпреднизолона ацепонат | мазь для наружного применения (жирная) 0,1% туба 15г №1 | Адвантан мазь д/нар. прим. жирная 0,1% туба 15г №1, Байер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Метилпреднизолона ацепонат | эмульсия для наружного применения 0,1% туба 20 | Адвантан эмульсия д/наруж. прим. 0,1% туба 20г, Байер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Мометазон + Салициловая кислота | мазь туба 15г | Элоком-С мазь туба 15г, Зентива |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Преднизолон | мазь для наружного применения 0,5% туба 15г | Преднизолон мазь д/нар. прим. 0,5% туба 15г, Синтез |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Преднизолон | таблетки 5мг №100 | Преднизолон таб. 5мг №100, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 4МЕ фл.№1 | Растан лиоф. д/приг. р-ра для п/к 4МЕ фл.№1 с р-лем (метакрезола р-р 0.3% 1мл фл.№1), Фармстандарт |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5.3мг №1 | Генотропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5.3мг - картриджи (6.1 мг (18.4 МЕ) + растворитель 1.14 мл) №1, Веттер Фарма |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Соматропин | раствор для подкожного введения 6.700 мг/мл, 1,5 мл №1 | Омнитроп раствор для подкожного введения 6.700 мг/мл, 1,5 мл - картридж со штокпоршнем и колпачком №1 |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Соматропин | раствор для подкожного введения 15МЕ/мл 3мл №1 | Растан р-р п/к введ. 15МЕ/мл картридж 3мл №1, Фармстандарт |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Тиамазол | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №50 | Тирозол таб. п/о плен. 5мг №50, Мерк |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Тиамазол | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №50 | Тирозол таб. п/о пленочн. 10мг №50, Мерк |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Тиамазол | таблетки 5мг №50 | Мерказолил таблетки 5мг №50, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Триамцинолон | мазь для наружного применения 0.1% 15г №1 | Фторокорт мазь для наружного применения 0.1% (тубы алюминиевые) 15г №1, Гедеон Рихтер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Триамцинолон | таблетки 4мг №50 | Полькортолон таб. 4мг №50, Польша |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Флуоцинолона ацетонид | гель для наружного применения 0,025% туба 15г | Флуцинар гель 0,025% 15г туба, Ельфа |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Флуоцинолона ацетонид | мазь для наружного применения 0,025% туба 15г | Синаflan мазь д/нар. прим. 0,025% туба 15г, Озон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | Флудрокортизон | таблетки 0,1мг №20 | Кортинефф таб. 0,1мг №20, Польша |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Акарбоза | таблетки 50мг №30 | Глюкобай таблетки 50мг № 30, Байер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Акарбоза | таблетки 100мг № 30 | Глюкобай таблетки 100мг № 30, Байер |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глибенкламид | таблетки 1,75 мг №120 | Манинил 1,75 таб. 1,75 мг №120, Берлин Хеми |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глибенкламид | таблетки 3,5 мг №120 | Манинил 3,5 таб. 3,5 мг №120, Берлин Хеми |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глибенкламид + Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг+400мг №40 | Глибомет таб. п/о 2,5мг/400мг №40, Берлин Хеми |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Гликвидон | таблетки 30мг №60 | Глюренорм таб. 30мг №60, Берингер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Гликлазид | таблетки с модифицированны м высвобождением 60мг №30 | Диабетон МВ таб. с модиф. высвоб. 60мг №30, Сервье |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Гликлазид | таблетки 80мг №60 | Глидиаб таб. 80мг №60, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глимепирид | таблетки 2мг №30 | Диамерид таб. 2мг №30, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глимепирид | таблетки 3мг №30 | Диамерид таб. 3мг №30, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глимепирид | таблетки 4мг №30 | Диамерид таб. 4мг №30, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глимепирид + метформин | таблетки 2мг+500мг №30 | Амарил М таб. п/о плён. 2мг+500мг №30, Санофи-Авентис |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Глипизид | таблетки 5мг № 48 | Мовоглекен таблетки 5мг № 48, Жухай Юнайтед Лабораториз |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин аспарт | раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3мл картриджи + шприц-ручки №5 | НовоРапид ФлексПен р-р для в/в и п/к введ. 100МЕ/мл 3мл шприц-ручки №5, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения 100МЕ/мл 3мл картриджи + шприц-ручки №5 | НовоМикс 30 Флекспен сусп. для п/к введ. 100МЕ/мл 3мл №5, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения 100ЕД/мл 3мл шприц-ручки СолоСтар №5 | Лантус СолоСтар р-р для п/к введ. 100ЕД/мл шприц-ручка 3мл №5, ЗАО "Санофи-Авентис Восток" RU |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин глулизин | раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3мл шприц-ручки СолоСтар №5 | Апидра СолоСтар р-р п/к введ. 100ЕД/мл шприц-ручка однораз. 3мл №5, ЗАО "Санофи-Авентис Восток" RU |

| | | | |
|---|---|---|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) | суспензия для подкожного введения 100МЕ/мл картриджи 3мл №5 | Генсулин М30 сусп. п/к введ. 100МЕ/мл картриджи 3мл №5, Биотон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин детемир | раствор для подкожного введения 100ЕД/мл 3мл картридж в шприц-ручке №5 | Левемир ФлексПен р-р для п/к введ. 100ЕД/мл картридж в шприц-ручке 3мл №5, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл картридж в шприц-ручке КвикПен №5 | Хумалог р-р в/к и п/к введ. 100МЕ/мл 3мл картр. со шприц-ручкой КвикПен №5, Эли Лилли |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций 100ЕД/мл 3мл шприц-ручки СолоСтар №5 | Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. 100ЕД/мл шприц-ручки СолоСтар одноразовые 3мл №5, ЗАО "Санофи-Авентис Восток" RU |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций 100МЕ/мл 3мл №5 картриджи для шприц-ручек БиоматикПен | Биосулин Р р-р д/инъек. 100ЕД/мл картридж 3мл №5 (Инсулин), Фармстандарт |

| | | | |
|---|---|---|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций 100МЕ/мл 3мл №5 шприц-ручки Квикпен | Хумулин регуляр р-р д/ин. 100МЕ/мл картриджи 3мл №5, Эли Лилли |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций 100МЕ/мл 3мл №5, картриджи для шприц-ручек НовоПен | Актрапид НМ Пенфилл р-р д/ин. 100МЕ/мл картриджи 3мл №5, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций 100МЕ/мл 10мл №1 | Актрапид НМ р-р д/ин. 100МЕ\мл фл. 10мл №1, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения 100ЕД/мл 3мл шприц-ручки СолоСтар №5 | Инсуман Базал ГТ сусп. п/к введ. 100ЕД/мл шприц-ручки СолоСтар одноразовые 3 мл №5, Санофи-Авентис |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения 100МЕ/мл 3мл №5 картриджи для шприц-ручек БиоматикПен | Биосулин Н сусп. для п/к введ. 100ЕД/мл картридж 3мл №5 (Инсулин), Фармстандарт |

| | | | |
|---|--|---|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения 100МЕ/мл 3мл №5 шприц-ручки Квикпен | Хумулин НПХ сусп. п/к введ. 100 МЕ/мл 3мл картр. со шприц-ручкой КвикПен №5, Эли Лилли |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения 100МЕ/мл 3мл №5 картриджи для шприц-ручек НовоПен | Протафан НМ Пенфилл сусп. для п/к введ. 100МЕ/мл картриджи 3мл №5, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения 100МЕ/мл фл. 10мл №1 | Протафан НМ сусп. для п/к введ. 100МЕ/мл фл. 10мл №1, Ново Нордиск |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг №30 | Тражента таб. п/о плён. 5 мг №30, Берингер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №60 | Метформин МВ-Тева таб. пролонг. действ. 500мг №60 |

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 850мг №60 | Метформин-Тева таб. п/о плён. 850мг №60 |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 1000мг №60 | Метформин-Тева таб. п/о плён. 1000мг №60 |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки 500мг №60 | Метформин таб. 500мг №60, Озон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки 850мг №60 | Метформин таб. 850мг №60, Озон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки 1000мг №60 | Метформин таб. 1000мг №60, Озон |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин | таблетки пролонгированного действия 500мг №30 | Глюкофаж Лонг таб. пролонг. д-я 500мг №30, Мерк |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Метформин + Росиглитазон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500мг+2мг №56 | Авандамет таб п/о плён. 2мг/500мг №56, Глаксо |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Репаглинид | таблетки 2мг №30 | Диаглинид таб. 2мг №30, Акрихин |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Росиглитазон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4мг № 28 | Авандия таб. п/о плен. 4мг № 28, Глаксо |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Средства для лечения сахарного диабета | Саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг №30 | Онглиза таб. п/о плен. 5мг №30, Бристол Майерс Сквибб |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Гестагены | Дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №20 | Дюфастон таб. п/о 10мг №20, Эббот |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Гестагены | Норэтистерон | таблетки 5мг №20 | Норколут таб. 5мг №20, Гедеон Рихтер |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Гестагены | Прогестерон | капсулы 100мг №28 | Утрожестан капс. 100мг №28, Безен |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Гестагены | Прогестерон | капсулы 200мг №14 | Утрожестан капс. 200мг №14, Безен |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Эстрогены | Эстриол | крем вагинальный 1мг/г 15г №1 | Овестин крем ваг. 1мг/г 15г №1, Органон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Эстрогены | Эстриол | суппозитории вагинальные 0,5мг №15 | Овестин супп. ваг. 0,5мг №15, Органон |
| XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему. Эстрогены | Эстриол | таблетки 2мг №30 | Овестин таб. 2мг №30, Органон |
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Доксазозин | таблетки 2мг №30 | Доксазозин таб. 2мг №30, Оболенское ФП |
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Доксазозин | таблетки 4мг №30 | Доксазозин таб. 4мг №30, Оболенское ФП |
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Тамсулозин | капсулы с модифицированной высвобождением 0,4мг №30 | Тамсулозин-OBL капс. с модиф. высвобождением 0,4мг №30, Оболенское ФП |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Тамсулозин | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 0,4мг №30 | Омник Окас таб. контр. высв. п/о 0,4мг №30, Астеллас |
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Теразозин | таблетки 2мг №30 | Сетегис таб. 2мг №30, Эгис |
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Теразозин | таблетки 5мг №30 | Сетегис таб. 5мг №30, Эгис |
| XXV. Средства для лечения аденомы простаты | Финастерид | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №30 | Финаст таб. п/о плён. 5мг №30, Др. Реддис |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Амброксол | сироп 15мг/5мл фл. 100мл | Амброксол-Хемофарм сироп 15мг/5мл фл. 100мл, Хемофарм |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Амброксол | сироп 30мг/5мл фл. 100мл | Лазолван сироп 30мг/5мл фл. 100мл, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Амброксол | таблетки 30мг №20 | Амброксол таб. 30мг №20, Озон |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Амброксол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл фл. 100мл | Лазолван р-р д/вн. приема и инг. 7,5мг/мл фл. 100мл №1, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 100мг № 20 | АЦЦ 100 таб. шип.100 мг № 20, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 200мг № 20 | АЦЦ 200 таб. шип. 200 мг № 20, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 600мг №20 | АЦЦ Лонг таб. шип. 600мг №20, Сандоз |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 100мг №20 | АЦЦ гранулы д/пригот р-ра д/приема внутрь (апельсиновые) 100мг №20, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200мг №20 | АЦЦ гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь 200мг №20, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 600мг №6 | АЦЦ гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь 600мг №6, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг пакеты 1 г №20 | Ацетилцистеин порошок для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг пакеты 1 г №20, Марбиофарм |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ацетилцистеин | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг пакеты 1 г №20 | Ацетилцистеин порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг пакеты 1 г №20, Марбиофарм |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом 100 мкг/доза, 200 доз | Беклазон ЭКО Легкое Дыхание аэр. д/инг. дозир. активируемый вдохом 100мкг/доза баллон с ингалятором 200доз №1, Нортон |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом 250 мкг/доза, 200 доз | Беклазон ЭКО Легкое Дыхание аэр. д/инг. дозир. активируемый вдохом 250мкг/доза баллон с ингалятором 200доз №1, Нортон |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | спрей назальный дозированный 50 мкг/доза, 200 доз №1 | Насобек спр. наз. дозир. 50мкг/доза фл. 200доз №1, Ивакс |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | спрей назальный дозированный 100мкг/доза 200 доз №1 | Ринокленил, спрей наз. доз. 100мкг/доза 200доз №1, Къези |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг/доза фл. 200доз №1 | Беклазон ЭКО аэр. д/инг. дозир. 100мкг/доза фл. 200доз №1, Нортон |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 250мкг/доза фл. 200доз №1 | Беклазон ЭКО аэр. д/инг. дозир. 250мкг/доза фл. 200доз №1, Нортон |

| | | | |
|--|---|---|---|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 50мкг/доза 200доз №1 | Беклазон Эко аэр. д/инг. дозир. 50мкг/доза 200доз №1, Нортон |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Беклометазон + Формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 100+6мкг/доза 120доз №1 | Фостер аэр. д/инг. дозир. 100+6мкг/доза 120доз в компл. с ингалятором №1, Къези |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Бромгексин | сироп 4мг/5мл фл. 100мл №1 | Бромгексин сироп 4мг/5мл фл. 100мл со вкусом абрикоса (без спирта), Фармстандарт |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Бромгексин | таблетки 4мг №50 | Бромгексин таб. 4мг №50, Акрихин |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Бромгексин | таблетки 8мг №50 | Бромгексин таб. 8мг №50, Биосинтез |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Бромгексин + Сальбутамол + Гвайфенезин + Ментол | сироп фл. 200мл | Джосет сироп фл. 200мл (в компл. с мерным стаканчиком) №1, Юник |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 100мкг/доза 200доз №1 | Пульмикорт турбухалер пор. д/инг. дозир. 100мкг/доза 200доз №1, Астра Зенека |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 200мкг/доза 100доз №1 | Пульмикорт турбухалер пор. д/инг. дозир. 200мкг/доза 100доз №1 (ингаляторы дозирующие "Турбухалер"). Астра Зенека |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 200мкг/доза 200доз №1 | Будесонид Изихейлер пор. д/инг. дозир. 0,2 мг/доза 200 доз ингалятор 2,5г, Орион |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Будесонид | суспензия для ингаляций 0,25мг/мл амп. 2 мл №20 | Буденит Стери-Неб сусп. д/инг. 0,25мг/мл амп. 2 мл №20, Тева |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Будесонид | суспензия для ингаляций 0,5мг/мл амп. 2 мл №20 | Буденит Стери-Неб сусп. д/инг. 0,5мг/мл амп. 2 мл №20, Тева |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций 20мкг/доза фл. 200доз №1 | Атровент Н аэр. д/инг. дозир. 20мкг/доза фл. 200доз №1, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ипратропия бромид | раствор для ингаляций 0,25мг/мл фл. 20мл №1 | Атровент р-р д/инг. 0,25мг/мл фл. 20мл №1, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ипратропия бромид + Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 20мкг+50мкг/доза фл. 200доз №1 | Беродуал Н аэр. д/инг. дозир. 20мкг+50мкг/доза фл. 200доз №1, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ипратропия бромид + Фенотерол | раствор для ингаляций 0,25мг+0,5мг/мл фл. 20мл №1 | Беродуал р-р д/инг. 0,25 мг+0,5 мг/мл фл.-капельницы 20мл №1, Берингер |

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Кромогликат натрия | аэрозоль для ингаляций дозированный 5мг/доза 112доз №1 | Интал аэр. д/инг. дозир. 5мг/доза 112доз, Санофи-Авентис |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Кромогликат натрия | раствор для ингаляций 20мг/2мл №50 | Кромогексал р-р д/ингал. амп. 20мг/2мл №50, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Кромогликат натрия | спрей назальный 2,8 мг/доза 85доз 15мл №1 | Кромогексал назальный спрей 2,8 мг/доза 85 доз 15 мл, Сандоз |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ксилометазолин | капли назальные 0,05% 10мл №1 | Ринорус кап назал 0,05% 10мл, Синтез |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% 10мл №1 | Ринорус кап назал 0,1% 10мл, Синтез |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ксилометазолин | спрей назальный 0,05% 10мл №1 | Ринорус спр. наз. 0,05% 10мл, Синтез |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Ксилометазолин | спрей назальный 0,1% 10мл №1 | Ринорус спр. наз. 0,1% 10мл, Синтез |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Недокромил | аэрозоль для ингаляций дозированный 2мг/доза 112доз баллон №1 | Тайлед Минт аэр. д/инг. дозир. 2мг/доза 112доз баллон №1, Санофи-Авентис |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Оксиметазолин | капли назальные 0,01% фл. 5мл №1 | Називин капли наз. 0,01% фл. 5мл, Мерк |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Оксиметазолин | капли назальные 0,025% фл 10мл№1 | Називин капли в нос 0,025% фл 10мл№1, Мерк |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Оксиметазолин | капли назальные 0,05% фл. 10мл №1 | Називин капли в нос 0,05% фл. 10мл, Мерк |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза 120доз №1 | Серевент аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза 120доз №1, Глаксо |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25мкг+50мкг/доза (ингалятор) 120 доз №1 | Серетид аэр. д/инг. дозир. 25мкг+50мкг/доза (ингалятор) 120 доз №1, Глаксо |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25мкг+125мкг/доза (ингалятор) 120 доз №1 | Серетид аэр. д/инг. дозир. 25мкг+125мкг/доза (ингалятор) 120 доз №1, Глаксо |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25мкг+250мкг/доза (ингалятор) 120 доз №1 | Серетид аэр. д/инг. дозир. 25мкг+250мкг/доза (ингалятор) 120 доз №1, Глаксо |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол + Флутиказон | порошок для ингаляций дозированный 50мкг/100мкг/доза 60доз | Серетид Мультидиск пор. д/ингал. 50мкг/100мкг/доза 60доз, Глаксо |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол + Флутиказон | порошок для ингаляций дозированный 50мкг+250мкг/доза 60доз №1 | Серетид Мультидиск пор. д/ингал. 50мкг+250мкг/доза 60доз №1, Глаксо |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Салметерол + Флутиказон | порошок для ингаляций дозированный 50мкг+500мкг/доза 60доз | Серетид Мультидиск пор. д/ингал. 50мкг+500мкг/доза 60доз, Глаксо |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом 100 мкг/доза, 200 доз №1 | Саламол Эко Легкое Дыхание аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом 100 мкг/доза, 200 доз №1, Нортон |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Сальбутамол | раствор для ингаляций 0,8мг/мл 2,5мл фл. №10 | Сальбутамол-натив р-р д/инг. 0,8мг/мл 2,5мл фл. №10, Натива |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг/доза 200доз бал. алюм. 12мл | Сальбутамол аэр. д/инг. 100мкг/доза 200доз бал. алюм. 12мл, Биннофарм |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Теofilлин | капсулы пролонгированного действия 200мг №40 | Теотард капс пролонг действия 200мг №40, КРКА |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Теofilлин | капсулы пролонгированного действия 350мг №40 | Теотард капс пролонг. действия 350мг №40, КРКА |

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Теofilлин | таблетки пролонгированного действия 100мг №50 | Теопэк таб. пролонг. действ. 100мг №50, Биннофарм |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Теofilлин | таблетки пролонгированного действия 200мг №50 | Теопэк таб. пролонг. действ. 200мг №50, Биннофарм |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Теofilлин | таблетки пролонгированного действия 300мг №50 | Теопэк таб. пролонг. действ. 300 мг №50, Биннофарм |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций 18мкг №30 | Спирива капс. с пор. д/инг. 18мкг №30 (с ингалятором Хэндихалер), Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг/доза фл. 10мл №1 | Беротек Н аэр. д/инг. дозир. 100мкг/доза фл. 10мл №1, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Фенотерол | раствор для ингаляций 0,1% фл. 20мл №1 | Беротек р-р д/инг. 0,1% фл. 20мл №1, Берингер |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Фенспирид | таблетки, покрытые оболочкой 80мг №30 | Эреспал таб. п/о плён. 80 мг №30, Сервье |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Фенспирид | сироп 2мг/мл фл. 150мл | Эреспал сироп 2 мг/мл фл. 150мл, Фармстандарт |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Фенспирид | сироп 2мг/мл фл. 250мл | Эреспал сироп 2 мг/мл фл. 250мл, Вармстандарт |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол | капсулы с порошком для ингаляций 12мкг №30 №1 | Форадил капсулы с порошком д/инг. 12мкг №30 (в комплекте с устройством д/инг.), Новартис |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол | порошок для ингаляций дозированный 12мкг/доза 1,7г 120доз | Формотерол Изихейлер пор. д/инг. дозир. 12мкг/доза 1,7г 120доз, Орион |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 12мкг/доза 120доз | Атимос аэр. д/инг. 12мкг/доза 120доз, Къези |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол + Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 80/4,5 мкг/доза 60доз ингалятор №1 | Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозированный 80/4,5 мкг/доза 60доз ингалятор №1 |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол + Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 80/4,5 мкг/доза 120доз ингалятор №1 | Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозированный 80/4,5 мкг/доза 120доз ингалятор №1 |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол + Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 160/4,5 мкг/доза 60доз ингалятор №1 | Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозированный 160/4,5 мкг/доза 60доз ингалятор №1 |

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол + Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 160/4,5 мкг/доза 120доз ингалятор №1 | Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозированный 160/4,5 мкг/доза 120доз ингалятор №1 |
| XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания | Формотерол + Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 320/9 мкг/доза 60доз ингалятор №1 | Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозированный 320/9 мкг/доза 60доз ингалятор №1 |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Азапентацен | капли глазные 0,015% (флакон-капельницы пластиковые) 15мл №1 | Квинакс гл. капли 0,015% (флакон-капельницы пластиковые) 15мл №1, Алкон |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Бетаксолол | капли глазные 0,5% 5мл фл.-кап. №1 | Бетаксолол капли глазные 0,5% 5мл фл.-кап. №1, МЭЗ |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Бринзоламид | капли глазные 1% фл.-кап. 5мл №1 | Азопт капли гл. 1% фл.-кап. 5мл №1, Алкон |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Латанопрост | капли глазные 0,005% фл. 2,5мл №1 | Глаумакс гл. капли 0,005% фл. 2,5мл №1, Фамсинтез |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Пилокарпин | капли глазные 1% фл. 5мл | Пилокарпина г/хл капли гл. 1% фл. 5мл, Синтез |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Пилокарпин + Тимолол | капли глазные 20мг+5мг/мл фл. 5мл №1 | Фотил гл. капли 20мг+5мг/мл фл. 5мл №1, Сантен |

| | | | |
|--|--|--|--|
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Пилокарпин + Тимолол | капли глазные 40мг+5мг/мл фл. 5мл №1 | Фотил форте гл. капли 40мг+5мг/мл фл. 5мл №1, Сантен |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол | капли глазные 1% 1,5мл №5 | Проксодолол гл. капли туб-кап 1% 1,5мл №5 , МЭЗ |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Таурин | капли глазные 4% фл.-капельница 5мл №1 | Таурин -ДИА капли гл. 4% фл.-капельница 5мл №1 (инд.уп.), Диафарм |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Тимолол | капли глазные 0,25% 5мл №1 | Офтан-тимолол гл. капли 0,25% 5мл, Сантен |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Тимолол | капли глазные 0,5% 5мл №1 | Офтан-тимолол гл. капли 0,5% 5мл, Сантен |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Травопрост | капли глазные 40мкг/мл фл.-капельница 2,5мл №1 | Траватан гл. капли 40мкг/мл фл.-капельница 2,5мл, Алкон |
| XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии | Эмоксипин | капли глазные 1% (флаконы) 5мл №1 | Эмоксипин гл.кап. 1% (флаконы) 5мл /в комплекте с крышкой-капельницей/ №1, МЭЗ |
| XXVIII. Витамины и минералы | Гендевит | драже №50 | Гендевит др. №50, Марбиофарм |
| XXVIII. Витамины и минералы | Калия йодид | таблетки 100мкг №100 | Калия йодид таб. 100мкг №100, Обновление ПФ |
| XXVIII. Витамины и минералы | Калия йодид | таблетки 200мкг №100 | Калия йодид таб. 200мкг №100, Обновление ПФ |
| XXVIII. Витамины и минералы | Калия и магния аспарагинат | таблетки №50 | Аспаркам таб. № 50, Озон |
| XXVIII. Витамины и минералы | Нейромультивит | таблетки №20 | Нейромультивит таб. п/о плён. №20, Г.Л.Фарма ГмбХ |

| | | | |
|--|--|---|---|
| XXVIII. Витамины и минералы | Инозин+Никотинамид +Рибофлавин+Янтарная кислота | раствор для внутривенного введения 10мл №5 | Цитофлавин р-р в/в введ. амп. т/с 10мл №5, Полисан |
| XXVIII. Витамины и минералы | Инозин+Никотинамид +Рибофлавин+Янтарная кислота | таблетки №50 | Цитофлавин таб. п/о к/ш раств. №50, Полисан |
| XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции | Гексэтидин | аэрозоль для местного применения 0,2% фл. 40мл №1 | Гексорал аэр. д/мест. прим. 0,2% фл. 40мл №1, Фамар Орлеан |
| XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции | Гексэтидин | раствор для местного применения 0,1% фл. 200мл | Гексорал р-р 0,1% фл. 200мл, МакНил Мэньэфэкчуринг |
| XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции | Хлоргексидин | раствор для наружного применения 0,05% фл. 100мл | Хлоргексидина биглюконат р-р д/нар. прим. 0,05% фл. 100мл (пластик), Росбио |
| XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции | Этанол | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% 50мл №1 | Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% 50 мл №1, Росбио |
| XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции | Этанол | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70% 50мл №1 | Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70 %, 50 мл №1, Росбио |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| XXX. Прочие средства | Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол | крем для наружного применения 640 мкг+10мг+1мг/1 г туба 15г №1 | Акридерм ГК крем д/нар. прим. 640 мкг+10мг+1мг/1 г туба 15г, Акрихин |
| XXX. Прочие средства | Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол | мазь для наружного применения 15г №1 | Акридерм ГК мазь д/нар. прим. туба 15г №1, Акрихин |
| XXX. Прочие средства | Диосмин | таблетки, покрытые оболочкой 600мг №15 | Флебодиа 600 таб. п/о плен. 600мг №15, Иннотек |
| XXX. Прочие средства | Диосмин + Гесперидин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30 | Детралекс таб. п/о плён. 500 мг №30, Сервье |
| XXX. Прочие средства | Канефрон | раствор для приема внутрь 100мл №1 | Канефрон Н раствор для приема внутрь (флакон- капельницы темного стекла) 100мл №1, Бионорика |
| XXX. Прочие средства | Канефрон | драже №60 | Канефрон Н др. №60, Бионорика |
| XXX. Прочие средства | Кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые оболочкой №100 | Кетостерил таб. п/о плён. №100, Лабесфал лаб. |
| XXX. Прочие средства | Лизатов бактерий смесь | капсулы 7мг №10 | Бронхо-Ваксом взрослый капс. 7мг №10, Такеда |
| XXX. Прочие средства | Лизатов бактерий смесь | капсулы 3,5мг №11 | Бронхо-Ваксом детский капс. 3,5 мг №10, Такеда |
| XXX. Прочие средства | Лизатов бактерий смесь | таблетки для рассасывания №24 | Имудон таб. д/рассас. №24, Фармстандарт |
| XXX. Прочие средства | Лизатов бактерий смесь | спрей назальный 20мл №1 | ИРС-19 спр. наз. фл. 20мл №1, Эбботт |
| XXX. Прочие средства | Симетикон | капсулы 40мг №25 | Эспумизан капс. 40мг №25, Берлин Хеми |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| XXX. Прочие средства | Симетикон | эмульсия для приема внутрь 40 мг/ мл фл.-капельницы 30мл №1 | Эспумизан Л эмул. д/вн. приема 40 мг/ мл фл.-капельницы 30мл, Берлин Хеми |
| XXX. Прочие средства | Симетикон | эмульсия для приема внутрь 40мг/5мл фл. 100мл №1 | Эспумизан 40 эмул. д/вн. приема 40мг/5мл фл.100мл, Берлин Хеми |
| XXX. Прочие средства | Симетикон | капли для приема внутрь фл. 30мл №1 | Боботик капли д/вн. приема фл. 30мл, Медана |
| XXX. Прочие средства | Смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3г №30 | Диосмектит пор. д/приг. сусп. д/внутр. прим. 3г №30, Фармакор |
| XXX. Прочие средства | Троксерутин | капсулы 300мг №50 | Троксерутин капс. 300мг №50, Озон |
| XXX. Прочие средства | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы 100мг №20 | Мексикор капс. 100мг №20, МХФП |
| XXX. Прочие средства | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | таблетки, покрытые оболочкой 125 мг № 30 | Мексидол таб. п/о 125 мг № 30, Фармасофт |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 125 мг/мл, 1.007 мл №4 | Оренсия раствор для подкожного введения 125 мг/мл, 1.007 мл №4, Бристол Майерс Сквибб |

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг - флаконы 262.5 мг №1 | Оренсия лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг - флаконы 262.5 мг №1, Бристол Майерс Сквибб |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Агомелатин | таблетки 25мг №14 | Вальдоксан таб. п/о плён. 25мг №14, Сервье |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Адеметионин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400мг №20 | Гептор таб. п/о кишечнораст. 400мг №20, Верофарм |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Алендроновая кислота | таблетки 70мг №4 | Алендронат таб. 70мг №4, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Алендроновая кислота | таблетки, покрытые оболочкой 70 мг №4 | Осталон таб. п/о плён. 70 мг №4, Гедеон Рихтер |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Арипипразол | таблетки 10мг №30 | Амдоал таб. 10мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Арипипразол | таблетки 15мг №30 | Амдоал таб. 15мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5 тыс.МЕ фл. №5 | Аспарагиназа Медак лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5 тыс.МЕ фл. №5, Медак |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 тыс.МЕ №1 | Веро-Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 тыс.МЕ №1, ЛЭЭС |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №30 | Аторвастатин таб. п/о плен. 10мг №30, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №30 | Аторвастатин таб. п/о плен. 20мг №30, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 40мг №30 | Аторвастатин таб. п/о плен. 40мг №30, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 80мг №30 | Аторвастатин таб. п/о плен. 80мг №30, АЛСИ |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл фл. №1 | Авастин концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл фл. №1, Рош |

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл фл. №1 | Авастин концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл фл. №1, рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой 150мг №30 | Бикалутамид Канон таб. п/о плен. 150мг №30, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №30 | Бикалутамид Канон таб. п/о плен. 50мг №30, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ботулинический токсин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД фл. №1 | Диспорт лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 500 ЕД фл. №1, Ирсен |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ботулинический токсин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 300 ЕД фл. №1 | Диспорт лиоф. пригот. р-ра д/ин. 300 ЕД фл. №1, Ирпен |

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Бусерелин</p> | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3.75мг фл. №1</p> | <p>Бусерелин-депо лиоф. д/приг. сусп. в/м пролонг. действия 3.75мг фл. №1, Фармсинтез</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Валганцикловир</p> | <p>таблетки, покрытые оболочкой 450мг №30</p> | <p>Цивалган таблетки покрытые пленочной оболочкой 450мг №30, Изварино фарма</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Валсартан</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160мг №30</p> | <p>Валсартан таб. п/о плен. 160мг №30, озон</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Валсартан</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80мг №30</p> | <p>Валсартан таб. п/о плен. 80мг №30, Озон</p> |

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Винорелбин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл фл. 1мл</p> | <p>Винорелбин-Тева конц. пригот. р-ра д/инф. 10 мг/мл фл. 1мл, Тева</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Гемцитабин</p> | <p>лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 200мг фл 10мл №1</p> | <p>Цитогем лиоф д/приг р-ра д/инф 200мг фл 10мл №1, Др. Реддис</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Гемцитабин</p> | <p>лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 1000мг фл №1</p> | <p>Цитогем лиоф д/приг р-ра д/инф 1000мг фл №1, Др. Реддис</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Гефитиниб</p> | <p>таблетки 250мг №30</p> | <p>Иресса таб. п/о плен. 250мг №30, Астра Зенека</p> |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гидроксикарбамид | капсулы 500мг №20 | Гидреа капс. 500мг №20, Бристол Майерс Сквибб |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций 1% 1мл №5 | Глутоксим р-р д/ин 1% 1мл №5, Фарма Вам |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций 1% 2мл №5 | Глутоксим р-р д/ин 1% 2мл №5, Фарма Вам |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций 3% 1мл №5 | Глутоксим р-р д/ин 3% 1мл №5, Фарма Вам |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций 3% 2мл №5 | Глутоксим р-р д/ин 3% 2мл №5, Фарма Вам |

| | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гозерелин | капсула для подкожного введения 10,8мг №1 | Золадекс капс. для п/к введ. пролонг. действия 10,8мг шприц-аппликатор №1, Астра Зенека |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гозерелин | капсула для подкожного введения 3,6мг №1 | Золадекс капс. для п/к введ. пролонг. действия 3,6мг шприц-аппликатор №1, Астра Зенека |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 1000 МЕ №5 | Гонадотропин хорионический лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ. фл. 1000 МЕ №5 + Натрия хлорид р-р д/ин. 9 мг/мл амп. 1мл №5, МЭЗ |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 500 МЕ №5 | Гонадотропин хорионический лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ. фл. 500 МЕ №5 + Натрия хлорид р-р д/ин. 9 мг/мл амп. 1мл №5, МЭЗ |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гранисетрон | таблетки, покрытые оболочкой 1мг №10 | Китрил таблетки п/о 1мг №10, Рош |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Дабигатрана этексилат</p> | <p>капсулы 75мг №30</p> | <p>Прадакса капс. 75мг №30, Берингер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Дабигатрана этексилат</p> | <p>капсулы 110мг №30</p> | <p>Прадакса капс. 110мг №30, Берингер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Дабигатрана этексилат</p> | <p>капсулы 150 мг №30</p> | <p>Прадакса капс. 150 мг №30, Берингер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Дакарбазин</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг фл. №1</p> | <p>Дакарбазин-ЛЭНС лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг фл. №1, ЛЭНС</p> |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Дакарбазин</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг фл. №1</p> | <p>Дакарбазин-ЛЭНС лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг фл. №1, ЛЭНС</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Далтепарин натрия</p> | <p>раствор для внутривенного и подкожного введения 2500 анти-Ха МЕ/0,2мл шприц №10</p> | <p>Фрагмин р-р в/в и п/к введ. 2500анти-Ха МЕ/0,2мл шприц №10, Пфайзер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Далтепарин натрия</p> | <p>раствор для внутривенного и подкожного введения 5000 анти-Ха МЕ/0.2 мл шприц №10</p> | <p>Фрагмин р-р для в/в и п/к введ. 5000 анти-Ха МЕ/0.2 мл шприц №10, Пфайзер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Дарбэпозтин альфа</p> | <p>раствор для инъекций 30мкг 0.3мл №1</p> | <p>Аранесп раствор для инъекций 30 мкг 0.3мл шприцы №1, Амджен</p> |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Децитабин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | Дакоген пор. лиоф. для пригот. инъекц. р-ра 50мг № 1, Фармакеми |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Дорназа альфа | раствор для ингаляций 1мг/мл 2,5мл № 6 | Пульмозим раствор для ингаляций 1мг/мл 2,5мл № 6, Дженентек |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/0,5 мл фл. 0,61мл №1 | Таксотер конц. пригот. р-ра д/инф. 20 мг/0,5 мл фл. 0,61мл в комплекте с р-лем, Авентис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг/2 мл фл. 2,36мл №1 | Таксотер конц. пригот. р-ра д/инф. 80 мг/2 мл фл. 2,36мл в комплекте с растворителем, Авентис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл фл. 8мл №1 | Таксотер конц. пригот. р-ра д/инф. 20 мг/мл фл. 8мл №1, Авентис |

| | | | |
|--|--|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Железа [III] гидроксид полиизомальтозат | раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл амп. 2 мл №5 | Мальтофер р-р в/м введ. 50 мг/мл амп. 2 мл №5, Вифор |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения 20мг/мл амп. 5 мл №5 | Ликферр100 р-р в/в введ. 20мг/мл амп. 5 мл №5, Самрудх Фармасьютиклз/Сотекс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Железа сульфат + Серин | сироп 100мл | Актиферрин сироп 100мл, Людвиг Меркле |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Зипрасидон | капсулы 40мг №30 | Зелдокс капс. 40мг №30, Пфайзер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Зипрасидон | капсулы 60мг №30 | Зелдокс капс. 60мг №30, Пфайзер |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг фл. №1 | Зомета конц. д/пригот. р-ра д/инф. 4мг фл. №1, Новартис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иглы инсулиновые | Иглы для шприц-ручки однораз (0.30x8мм) №100 | Иглы BD Микро-Файн Плюс для шприц-ручки однораз (0.30x8мм) №100, Бектон Дикинсон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иглы инсулиновые | Иглы для шприц-ручки однораз (0,33x12,7мм) №100 | Иглы BD Микро-Файн Плюс для шприц-ручки однораз. 29G (0,33x12,7мм) №100, Бектон Дикинсон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иглы инсулиновые | Иглы для шприц-ручки однораз (0.25x5мм) №100 | Иглы BD Микро-Файн Плюс для шприц-ручки однораз 31G (0.25x5мм) №100, Бектон Дикинсон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иглы инсулиновые | Иглы для шприц-ручки однораз (0,23x4мм) №100 | Иглы BD Микро-Файн Плюс для шприц-ручки однораз. 32G (0,23x4мм) №100, Бектон Дикинсон |

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иглы инсулиновые | Иглы для шприц-ручки однораз (0,25х6мм) №100 | Иглы Новофайн 31G 0,25х6мм №100, Ново Нордиск |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Изифен | жидкая смесь 250мл № 1 | Изифен со вкусом лесной ягоды лечебное питание (жидкая смесь) для детей, больных фенилкетонурией 250мл № 1, СХС Инт. |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Изотретиноин | капсулы 10мг №30 | Роаккутан капс. 10мг №30, Шерер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Изотретиноин | капсулы 20мг №30 | Роаккутан капс. 20мг №30, Шерер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иматиниб | капсулы 100мг №120 | Иматиниб-Тева капс. 100мг №120, Тева |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgA + IgM]</p> | <p>раствор для внутривенного введения 50мг/мл амп. 10мл №1</p> | <p>Пентаглобин р-р для в/в введ. 50мг/мл амп. 10мл №1, Биотест</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Интерферон альфа-2а</p> | <p>раствор для подкожного введения 180мкг/0,5мл 0,5мл №1</p> | <p>Пегасис р-р д/ин. п/к 180мкг/0,5мл шприц-тюбик 0,5мл №1 в компл. с иглами, Рош</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Интерферон альфа-2b</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> | <p>Реаферон-ЕС лиоф. д/приг. р-ра для в/м и местного прим. 5млн.МЕ №5, Вектор</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Интерферон альфа-2b</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> | <p>Реаферон-ЕС лиоф. д/приг. р-ра для ин. и местного прим. 3млн.МЕ амп.№5, Вектор</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Интерферон альфа-2b</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> | <p>Реаферон-ЕС лиоф. пор. д/ин. и местн. прим. амп. 1млн.МЕ №10, Вектор</p> |

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 3 млн МЕ амп. №5 | Интерфераль лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 3 млн МЕ амп. №5, ФГУП "Гос.НИИ ОЧБ" |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 млн МЕ амп. №5 | Интерфераль лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 млн МЕ амп. №5, ФГУП "Гос.НИИ ОЧБ" |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | раствор для инъекций 3млн.МЕ/мл амп. 1мл №5 | Альтевир р-р д/ин. 3млн.МЕ/мл амп. 1мл №5, Фармапарк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | раствор для инъекций 5млн.МЕ/мл амп. 1мл №5 | Альтевир р-р д/ин. 5млн.МЕ/мл амп. 1мл №5, Фармапарк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | суппозитории ректальные 1 000 000 МЕ №10 | Виферон супп. рект. 1 000 000 МЕ №10, Ферон |

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | суппозитории ректальные 150 000 ME №10 | Виферон супп. рект. 150 000 ME №10, Ферон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | суппозитории ректальные 500 000 ME №10 | Виферон супп. рект. 500 000 ME №10, Ферон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b | суппозитории ректальные 3 000 000 ME №10 | Виферон супп. рект. 3 000 000 ME №10, Ферон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b + Таурин | свечи ректальные 125 000ME №10 | Генферон Лайт супп. ваг. и рект. 125 000ME №10, Биокад |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b + Таурин | свечи ректальные 250 000ME №10 | Генферон Лайт супп. ваг. и рект. 250 000ME №10, Биокад |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b + Таурин | свечи ректальные 500 000МЕ №10 | Генферон супп. 500 000МЕ №10, Биокад |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Интерферон альфа-2b + Таурин | свечи ректальные 1 000 000МЕ №10 | Генферон супп. 1 000 000МЕ №10, Биокад |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Итраконазол | капсулы 100мг №15 | Орунгамин капс. 100мг №15, Озон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Итраконазол | раствор для приема внутрь 10 мг/мл фл. 150мл №1 | Орунгал р-р д/приема внутрь 10 мг/мл фл. 150мл в компл. с мер. колпачком №1, Янссен |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100мг фл. №1 | Ремикейд лиоф. д/приг. р-ра для в/в 100мг фл. №1, МСД |

| | | | |
|--|------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ирбесартан | таблетки 150мг №28 | Ирсар таб. 150мг №28, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл 2мл фл №1 | Ирнокам конц д/приг р-ра для инфузий 20мг/мл 2мл фл №1, Др.Реддис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл 5мл фл №1 | Ирнокам конц д/приг р-ра для инфузий 20мг/мл 5мл фл №1. Др.Реддис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Каберголин | таблетки 0,5мг №2 | Берголак таб. 0,5мг №2, Верофарм |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Каберголин | таблетки 0,5мг №8 | Берголак таб. 0,5мг №8, Верофарм |

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Кальцитонин | спрей назальный 200МЕ/доза, 14доз, 2мл фл. №2 | Миакальцик спрей назальный дозированный 200МЕ/доза, 14доз, 2мл фл. №2, Новартис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Кандесартан | таблетки 16мг №28 | Кандесартан-С3 таб. 16мг №28, Северная звезда |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Кандесартан | таблетки 32мг №28 | Кандесартан-С3 таб. 32мг №28, Северная звезда |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг №60 | Капецитовер таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг №60, Верофарм |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №120 | Капецитовер таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг №120, Верофарм |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 5мл №1 | Карбоплатин-Лэнс конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 5мл №1, Лэнс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 15мл №1 | Карбоплатин-Лэнс конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 15мл №1, Лэнс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 25мл №1 | Карбоплатин-Лэнс конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 25мл №1, Лэнс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 45мл №1 | Карбоплатин-ЛЭНС конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 45мл №1, Лэнс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 60мл №1 | Карбоплатин-Лэнс конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 60мл №1, Лэнс |

| | | | |
|--|--|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой 75мг №28 | Клопидогрел-Рихтер таб. п/о плён. 75мг №28, Гедеон Рихтер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Колекальциферол + Кальция карбонат | таблетки жевательные 600 мг+400 МЕ №60 | Натекаль Д3 таб. жеват. 600 мг+400 МЕ №60, Италфармако |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | Кортексин лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ. 10мг фл. №10, Герофарм |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | Кортексин лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ. 5мг фл. №10(для детей), Герофарм |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Левосетиризин | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №10 | Ксизал таб. п/о плён. 5мг №10, ЮСиБи |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Левосетиризин | капли для приема внутрь 5мг/мл фл. 10мл | Ксизал капли д/вн. приема 5мг/мл фл. 10мл, ЮСиБи |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Леводоба + Карбидоба + Энтакапон | таблетки, покрытые оболочкой 50мг+12,5мг+200мг №30 | Сталево таблетки покрытые пленочной оболочкой 50мг+12,5мг+200мг №30, Орион |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Леводоба + Карбидоба + Энтакапон | таблетки, покрытые оболочкой 100мг+25мг+200мг №30 | Сталево таблетки покрытые пленочной оболочкой 100мг+25мг+200мг №30, Орион |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Леводоба + Карбидоба + Энтакапон | таблетки, покрытые оболочкой 150мг+37,5мг+200мг №30 | Сталево таблетки покрытые пленочной оболочкой 150мг+37,5мг+200мг №30, Орион |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Левифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 250мг №10 | Левифлоксацин таб. п/о плен. 250мг №10, Вертекс |

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Левифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 500мг №10 | Левифлоксацин таб. п/о плен. 500мг №10, Вертекс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ловастатин | таблетки 20мг №30 | Кардиостатин таб. 20мг №30, Макиз-Фарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 100мг №30 | Лозартан таб. п/о плен. 100мг №30, Озон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 50мг №30 | Лозартан таб. п/о плен. 50мг №30, Озон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Лозартан + Гидрохлоротиазид | таблетки, покрытые оболочкой 100мг/12,5мг №30 | Лозартан-Н Рихтер таб. п/о плен. 100мг/12,5мг №30, Гедеон Рихтер |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Лозартан + Гидрохлоротиазид | таблетки, покрытые оболочкой 50мг/12,5мг №30 | Лозартан-Н Рихтер таб. п/о плен. 50мг/12,5мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Лозартан + Гидрохлоротиазид | таблетки, покрытые оболочкой 100мг/25мг №30 | Лозартан-Н Рихтер таб. п/о плен. 100мг/25мг №30, Гедеон Рихтер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Микофенолата мофетил | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №50 | Микофенолата Мофетил- ТЛ таб. п/о плен. 500 мг №50 , Технология лекарств |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Микофенолата мофетил | капсулы 250мг №100 | Микофенолат-Тева капс. 250мг №100, Тева |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнораствори мой оболочкой 360мг №120 | Майфортик таб. покр. кишечнорастворимой оболоч. 360мг №120, Новартис |

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Моксифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 400мг №5 | Моксифлоксацин Канон таб. п/о плен. 400мг №5, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Монтелукаст | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №28 | Монтеласт таб. п/о плен. 10мг №28, Актавис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Монтелукаст | таблетки жевательные 4 мг №28 | Монтеласт таб. жеват. 4 мг №28, Актавис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Монтелукаст | таблетки жевательные 5мг №28 | Монтеласт таб. жеват. 5мг №28, Актавис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Надропарин кальция | раствор для подкожного введения 9500МЕ анти-Ха/мл 0,3мл №10 | Фраксипарин р-р для п/к введ. 9,5тыс. анти-Ха МЕ/мл шприц однодозовый 0,3мл №10 (2850МЕ в шприце) |

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Надропарин кальция | раствор для подкожного введения 9500МЕ анти-Ха/мл 0,4мл №10 | Фраксипарин р-р для п/к введ. 9500МЕ анти-Ха/мл шприц 0,4мл №10 (3800МЕ в шприце) |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Надропарин кальция | раствор для подкожного введения 9500МЕ анти-Ха/мл 0,6мл №10 | Фраксипарин р-р для п/к введ. 9,5тыс. анти-Ха МЕ/мл шприц однократный 0,6мл №10 (5700МЕ в шприце) |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Надропарин кальция | раствор для подкожного введения 9500МЕ анти-Ха/мл 0,8мл №10 | Фраксипарин р-р для п/к введ. 9500МЕ анти-Ха/мл шприц 0,8мл №10 (7600МЕ в шприце) |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Небиволол | таблетки 5мг №28 | Небиволол Канон таб. 5мг №28, Канонфарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Оксалиплатин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг фл.№1 | Экзорум лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг фл.№1, ЛЭНС |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Оксалиплатин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг фл.№1 | Экзорум лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг фл.№1, ЛЭНС |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Оксалиплатин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 150 мг фл.№1 | Экзорум лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 150 мг фл.№1, ЛЭНС |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Оксибутинин | таблетки 5мг №30 | Дриптан 5мг таб. №30, Эббот |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Октреотид | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 20мг №1 | Октреотид- лонг ФС, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия или микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения) 20 мг № 1 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Октреотид | раствор для внутривенного и подкожного введения 100мкг/мл амп. 1мл №5 | Октреотид р-р для в/в и п/к введ 100мкг/мл амп. 1мл №5, Фарм-Синтез |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Октреотид | раствор для инъекций 0,1 мг/мл амп. 1 мл №5 | Октретекс р-р д/инф. и п/к введ. 0,1 мг/мл амп. 1 мл №5, Сотекс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Оланзапин | таблетки диспергируемые 10мг №28 | Зипрекса Зидис таб. дисперг. 10мг №28, Эли Лилли |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Оланзапин | таблетки диспергируемые 5мг №28 | Зипрекса Зидис таб. дисперг. 5мг №28, Эли Лилли |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ=1.2/1-90%) | капсулы 1000 мг №28 | Омакор капс. 1000 мг №28, Эббот |

| | | | |
|--|--|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6мг/мл фл. 100мг/17, 0 мл №1 | Паклитаксел-ЛЕНС конц. д/приг. р-ра д/инф. 6мг/мл фл. 100мг/17, 0 мл №1 |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ=1.2/1-90%) | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/16,7мл № 1 | Паклитаксел-Тева конц. пригот. р-ра д/инф. фл. 100мг/16,7мл № 1 |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6мг/мл 5мл №1 | Паклитаксел-Тева конц. пригот. р-ра д/инф. фл. 6мг/мл 5мл №1 |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ=1.2/1-90%) | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6мг/мл фл. 25мл | Паклитаксел-Тева конц. пригот. р-ра д/инф. 6мг/мл фл. 25мл |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | П-АМ-1 | сухая смесь 500г № 1 | П-АМ 1 специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания, сухая смесь 500г № 1 , СХС |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | П-АМ-2 | сухая смесь 500г № 1 | П-АМ 2 специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания, сухая смесь 500г № 1 , СХС |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | П-АМ-3 | сухая смесь 500г № 1 | П-АМ 3 специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания, сухая смесь 500г № 1 , СХС |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Картофеля побегов экстракт | раствор для внутривенного введения 0,04мг/мл ампулы 5мл №5 | Панавир р-р д/ин. в/в 0,04мг/мл ампулы 5мл №5, Эллара |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2а | раствор для инъекций 180мкг/0,5мл шприц-тюбик 0,5мл №1 | Пегасис р-р д/ин. п/к 180мкг/0,5мл шприц-тюбик 0,5мл №1 в компл. с иглами, Рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2а | раствор для инъекций 135 мкг/0.5 мл шприц-тюбик 0,5мл №1 | Пегасис р-р д/ин. п/к 135 мкг/0.5 мл шприц-тюбик 0,5мл №1 в компл. с иглами, Рош |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 50 мкг фл. №1 | ПегАльтевир лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 50 мкг - флаконы/ в комплекте с растворителем (ампулы) 0.7 мл, Фармапарк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 80 мкг фл. №1 | ПегАльтевир лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 80 мкг - флаконы/ в комплекте с растворителем (ампулы) 0.7 мл, Фармапарк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 100 мкг фл. №1 | ПегАльтевир лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 100 мкг - флаконы/ в комплекте с растворителем (ампулы) 0.7 мл, Фармапарк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 120 мкг фл. №1 | ПегАльтевир лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 120 мкг - флаконы/ в комплекте с растворителем (ампулы) 0.7 мл, Фармапарк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мкг фл. №1 | ПегАльтевир лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мкг - флаконы/ в комплекте с растворителем (ампулы) 0.7 мл, Фармапарк |

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Рабепразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10мг №14 | Париед таб. п/о кишечнораств. 10мг №14, Бушу Фармасьютикалз |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Рабепразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20мг №14 | Париед таб. п/о кишечнораств. 20мг №14, Бушу Фармасьютикалз |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 мг - фл. №1 | Томудекс лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 мг - фл. №1, Астра Зенека |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Рибавирин | капсулы 200мг №30 | Рибавирин капс. 200мг №30, Фармпроект |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5мг №28 | Ксарелто таб. п/о плен. 2,5мг №28, Байер |

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Ривароксабан</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг №30</p> | <p>Ксарелто таб. п/о плён. 10мг №30, Байер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Ривароксабан</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15мг №28</p> | <p>Ксарелто таб. п/о плен. 15мг №28, Байер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Ривароксабан</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг №28</p> | <p>Ксарелто таб. п/о плен. 20мг №28, Байер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Рисперидон</p> | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25мг фл №1</p> | <p>Рисполепт Конста пор. 25мг фл д/приг.сусп.в/м введ.прол.дейст.устр.без ыг.alaris №1, Алкермес</p> |

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Рisperидон</p> | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5мг фл №1</p> | <p>Рисполепт Конста пор. 37,5мг фл д/приг.сусп.в/м введ.прол.дейст.устр.без ыг.alaris №1, Алкermес</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Рisperидон</p> | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 50мг фл №1</p> | <p>Рисполепт Конста пор. 50мг фл д/приг.сусп.в/м введ.прол.дейст.устр.без ыг.alaris №1, Алкermес</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Ритуксимаб</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 10мл №2</p> | <p>Мабтера конц. пригот. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 10мл №2, Рош</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Ритуксимаб</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл фл. 50мл №1</p> | <p>Мабтера конц. пригот. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 50мл №1, Рош</p> |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Розувастатин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №30 | Розувастатин-С3 таб. п/о плен. 10мг №30, Северная звезда |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Розувастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №30 | Розувастатин-С3 таб. п/о плен. 20мг №30, Северная звезда |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Розувастатин | таблетки, покрытые оболочкой 5мг №30 | Розувастатин-С3 таб. п/о плен. 5мг №30, Северная звезда |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Рокситромицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150мг № 10 | Рокситромицин таблетки 150мг № 10, Сандоз |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ропинирол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | Реквип Модутаб таблетки 2мг № 28, глаксо |

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ропинирол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | Реквип Модутаб таблетки 4мг № 28, глаксо |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ропинирол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | Реквип Модутаб таблетки 8мг № 28, глаксо |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой 12 мг №28 | Сердолект 12 мг таб. п/о №28, Лундбек |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой 16 мг №28 | Сердолект 16 мг таб. п/о №28, Лундбек |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №28 | Сердолект 4 мг таб. п/о №30, Лундбек |

| | | | |
|--|-------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №28 | Симвастатин Зентива таб п/о плён. 10мг №28 |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №28 | Симвастатин Зентива таб п/о плён. 20мг №28 |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 40мг №28 | Симвастатин Зентива таб п/о плён. 40мг №28 |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112 | Нексавар таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112, Байер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Спирраприл | таблетки 6мг №30 | Квадроприл таб. 6мг №30, Клоке Фарма |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Стронция ранелат</p> | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 2г №28</p> | <p>Бивалос пор. пригот. сусп д/вн. приема саше 2г №28, Сервье</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Сулодексид</p> | <p>капсулы 250 ЛЕ №50</p> | <p>Вессел Дуэ Ф капс. 250 ЛЕ №50, Альфа Вассерман</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Сунитиниб</p> | <p>капсулы 50мг №28</p> | <p>Сутент капс. 50мг №28, Пфайзер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Такролимус</p> | <p>капсулы 0,5мг №50</p> | <p>Програф капс. 0,5мг №50, Астеллас</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Такролимус</p> | <p>капсулы 1мг №50</p> | <p>Програф капс. 1мг №50, Астеллас</p> |

| | | | |
|--|-------------|---------------------|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Такролимус | капсулы 5мг №50 | Програф капс. 5мг №50, Астеллас |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тегафур | капсулы 400мг № 100 | Фторафур капсулы 400мг № 100, Гриндекс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Телмисартан | таблетки 40мг №14 | Микардис таб. 40мг №14, Берингер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Телмисартан | таблетки 80мг №28 | Микардис таб. 80мг №28, Берингер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Темозоломид | капсулы 100мг №5 | Темозоломид капс. 100мг №5, Ви-Эм-Джи Фармасьютикалз |

| | | | |
|--|---|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Темозоломид | капсулы 20мг №5 | Темозоломид капс. 20мг №5, Ви-Эм-Джи Фармасьютикалз |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Темозоломид | капсулы 250мг №5 | Темозоломид капс. 250мг №5, Ви-Эм-Джи Фармасьютикалз |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски совместимые с глюкометром One Touch Ultra №50 | Тест-полоски One Touch Ultra №50, Джонсон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски совместимые с глюкометром OneTouch Select № 50 | Тест-полоски OneTouch Select № 50, Джонсон |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски совместимые с глюкометром Акку-Чек Актив №50 | Тест-полоски Акку-Чек Актив №50, Рош |

| | | | |
|--|---|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски совместимые с глюкометром Акку-Чек Гоу №50 | Тест-полоски Акку-Чек Гоу №50, Рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски совместимые с глюкометром Акку-Чек Перформа №50 | Тест-полоски Акку-Чек Перформа №50, Рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тиоктовая кислота | таблетки, покрытые оболочкой 600мг №30 | Октолипен таб. п/о плен. 600мг №30, Фармстандарт |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тобрамицин | раствор для ингаляций 75 мг/мл, 4 мл амп. №28 | Брамитоб раствор для ингаляций 75 мг/мл, 4 мл амп. №28, Къези |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тобрамицин | таблетки, покрытые оболочкой 1мг №56 | Уротол таб. п/о плен. 1мг №56, Зентива |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тобрамицин | таблетки, покрытые оболочкой 2мг №56 | Уротол таб. п/о плен. 2мг №56, Зентива |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Топотекан | порошок для приготовления раствора для инфузий 4мг/5мл фл. №5 | Гикамтин пор. д/инф. 4мг/5мл фл. №5, Глаксо |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл фл. 10мл №1 | Актемра конц. д/приг. р-ра д/инф. 20мг/мл фл. 10мл №1, Чугай фарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл фл. 20мл №1 | Актемра конц. д/приг. р-ра д/инф. 20мг/мл фл. 20мл №1, Чугай фарма |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл фл. 4мл №1 | Актемра конц. д/приг. р-ра д/инф. 20мг/мл фл. 4мл №1, Чугай фарма |

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Трабектедин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1мг № 1 | Йонделис порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 1мг № 1, Бакстер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Трастузумаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 150 мг фл. №1 | Герцептин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 150 мг фл. №1, Рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Трастузумаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 440 мг фл. №1 | Герцептин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 440 мг фл. №1, Рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Третиноин | капсулы 10мг №100 | Весаноид капс. 10мг №100, Рош |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Триметазидин | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №60 | Триметазидин таб. п/о плен. 20мг №60, Озон |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Триметазидин</p> | <p>таблетки с модифицированными высвобождением, покрытые оболочкой 35мг №60</p> | <p>Триметазидин - Биоком МВ таб. с модифиц. высвобождением п/о 35мг №60, Биоком</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Триметазидин</p> | <p>капсулы 20мг №60</p> | <p>Триметазидин капс. 20мг №60, Вертекс</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Трипторелин</p> | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25мг фл. №1</p> | <p>Диферелин лиоф. пригот. сусп. в/м введ. пролонг. действ. фл. 11,25мг в компл. с р-лем, шприцем однораз. и 2-мя иглами, Ипсен</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Трипторелин</p> | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75мг фл. №1</p> | <p>Диферелин лиофил. д/приг. сусп. для в/м введ. пролог. действ. фл. 3,75мг (в компл. с р-лем, однораз. шприцем и 2-мя иглами), Ипсен</p> |

| | | | |
|--|----------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Тегафур+Урацил | капсулы 100 мг+224 мг №28 | УФТ капс. 100 мг+224 мг №28, Мерк |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. Ед/мл фл 1.6мл №5 | Нейпомакс р-р для в/в и п/к введения 30 млн. Ед/мл фл 1.6мл №5, Фармстандарт |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения 30млн.Ед/мл фл 1мл№5 | Нейпомакс р-р для в/в и п/к введения 30млн.Ед/мл фл 1мл№5, Фармстандарт |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | ФКУ-1 | порошок 400г № 1 | МД мил ФКУ-1 продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года 400г № 1 , Него |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | ФКУ-2 | порошок 400г № 1 | МД мил ФКУ-2 продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года 400г № 1 , Него |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | ФКУ-3 | порошок 400г № 1 | MD мил ФКУ-3 продукт диетического (лечебного) питания для детей старше года, больных фенилкетонурией 400г № 1, Него |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный) 20мг/мл амп. 1мл №10 | Флюанксол р-р д/вм вв. (масл.) 20мг/мл амп. 1мл №10, Лундбек |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Флутиказон | аэрозоль для ингаляции дозированный 125мкг/доза ингалятор 60 доз №1 | Фликсотид аэр. д/инг. дозир. 125мкг/доза ингалятор 60 доз №1, Глаксо |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Флутиказон | аэрозоль для ингаляции дозированный 250мкг/доза ингалятор 60 доз №1 | Фликсотид аэр. д/инг. дозир. 250мкг/доза ингалятор 60 доз №1, Глаксо |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Флутиказон | аэрозоль для ингаляции дозированный 50мкг/доза ингалятор 120 доз №1 | Фликсотид аэр. д/инг. дозир. 50мкг/доза ингалятор 120 доз №1, Глаксо |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Флутиказон | спрей назальный дозированный 27,5 мкг/доза фл. 120доз | Авамис спрей наз. дозир. 27,5 мкг/доза фл. 120доз, Глаксо |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Хинаприл | таблетки, покрытые оболочкой 10мг №30 | Аккупро таб. п/о плен. 10мг №30, Пфайзер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Хинаприл | таблетки, покрытые оболочкой 20мг №30 | Аккупро таб. п/о плен. 20мг №30, Пфайзер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Хинаприл | таблетки, покрытые оболочкой 40мг №30 | Аккупро таб. п/о плен. 40мг №30, Пфайзер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Церебролизин | раствор для инъекций 10мл №5 | Церебролизин р-р д/ин амп 10мл №5, Еввер |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Церебролизин</p> | <p>раствор для инъекций 2мл №10</p> | <p>Церебролизин р-р д/ин. амп. 2мл №10, Еввер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Церебролизин</p> | <p>раствор для инъекций 20мл №5</p> | <p>Церебролизин р-р д/ин. амп. 20мл №5, Еввер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Церебролизин</p> | <p>раствор для инъекций 1мл №10</p> | <p>Церебролизин р-р для инъекций 1мл №10 (ампулы темного стекла), Еввер</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Церебролизин</p> | <p>раствор для инъекций 5мл №5</p> | <p>Церебролизин р-р для инъекций 5мл №5 (ампулы темного стекла), Еввер</p> |

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Цефазолин</p> | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г фл. №1</p> | <p>Цефазолин пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1г, Красфарма</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Цефиксим</p> | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100мг/5мл фл. 25г</p> | <p>Иксим Люпин пор. пригот. сусп. д/вн. приема 100мг/5мл фл. 25г, Люпин</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Цефиксим</p> | <p>капсулы 400мг №6</p> | <p>Супракс капс. 400мг №6, Хикма</p> |
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Цефтриаксон</p> | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г фл. №1</p> | <p>Цефтриаксон пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. фл. 1г, Красфарма</p> |

| | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ципротерон | таблетки 10мг №15 | Андрокур таб. 10мг №15, Байер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Ципротерон | таблетки 100мг №60 | Андрокур таб. 100мг №60, Байер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Шприц-ручка | | Шприц-ручка Новопен 4, Ново Нордиск |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Шприц-ручка | | БиоматикПен 3мл № 1, Фармстандарт |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эверолимус | таблетки 0,75мг №60 | Сертикан таб. 0,75мг №60, Новартис |

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой 25мг №30 | Эксеместан-Тева таб. п/о плён. 25мг №30, Тева |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл шприц №10 | Клексан р-р д/ин. 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл шприц №10 (с системой защиты иглы), Санофи-Авентис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл шприц №10 | Клексан р-р д/ин. 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл шприц №10 (с системой защиты иглы), Санофи-Авентис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл шприц №10 | Клексан р-р д/ин. 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл шприц №2 (с системой защиты иглы), Санофи-Авентис |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл шприц №10 | Клексан р-р д/ин. 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл шприц №10 (с системой защиты иглы), Санофи-Авентис |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 10 000 анти-Ха МЕ/мл. 0,3 мл шприц №10 | Эниксум р-р д/ин. 10 000 анти-Ха МЕ/мл. 0,3 мл шприц №10 с устройством защиты иглы, Сотекс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 10 000 анти-Ха МЕ/мл, 0.5 мл №10 | Эниксум р-р д/ин. 10 000 анти-Ха МЕ/мл. 0,5 мл шприц №10 с устройством защиты иглы, Сотекс |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эпросартан | таблетки, покрытые оболочкой 600мг №14 | Теветен таб. п/о плен. 600мг №14, Эббот |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эпросартан + Гидрохлоротиазид | таблетки, покрытые оболочкой 600мг + 12,5 мг №14 | Теветен плюс таб. п/о плен. 600мг + 12,5 мг №14, Эббот |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эрлотиниб | таблетки, покрытые оболочкой 100 мг №30 | Эрлотиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг №30, Вивимед |

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Эрлотиниб | таблетки, покрытые оболочкой 150 мг №30 | Эрлотиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг №30, Вивимед |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Этанерцепт | раствор для подкожного введения 50мг/мл 1мл №4 | Энбрел р-р п/к введ. 50мг/мл 1мл (шприц однораз. + салфетки спирт.) №4, Пфайзер |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 25мг №4 | Энбрел лиоф. д/приг. р-ра для п/к введ. 25мг в комплекте с р-лем (шприцы, иглы, салфетки) №4, Вайет |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Гозерелин | капсула для подкожного введения 3,6 мг №1 | Золадекс капс. для п/к введ. пролонг. действия 3,6 мг шприц-аппликатор №1, Астра Зенека |
| XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения | Золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг фл. №1 | Золерикс концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг № 1 |

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| <p>XXXI. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения</p> | <p>Октреотид</p> | <p>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30мг №1</p> | <p>Октреотид- лонг ФС, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия или микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения) 30 мг № 1</p> |
|---|------------------|---|--|