

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                  | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия                      | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3                                     | 4               | 5  | 6                    |
| Общепольничный немедицинский персонал/Хозяйственный отдел, 36, Уборщик территорий        | Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.                         | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |  |                      |
| Общепольничный немедицинский персонал/Пищеблок, 39, Заведующий производством – шеф повар | Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |  |                      |
| Общепольничный немедицинский персонал/Пищеблок, 40, Повар                                | Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.                         | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |  |                      |
| Общепольничный немедицинский персонал/Пищеблок, 41, Кухонный рабочий                     | Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |  |                      |
| Общепольничный немедицинский персонал/Пищеблок, 42, Повар                                | Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |  |                      |
| Общепольничный немедицинский персонал/Пищеблок, 43, Кухонный рабочий                     | Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |  |                      |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| речи детей и подростков,<br>44,Заведующий отделением ЦПРД- врач - психиатр |  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | нет  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | нет  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | нет  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | нет  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | нет  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | нет  |  |  |  |  |
| Диспансерное отделение взрослого населения,<br>45,Врач-психиатр участковый | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Отделение № 9  | нет  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт                  |  |  |  |  |  |
| Отделение № 9<br>Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт | нет  |  |  |  |  |
| Отделение № 9<br>Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт | нет  |  |  |  |  |
| Отделение № 9<br>Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт | нет  |  |  |  |  |
| Отделение № 9<br>Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт | нет  |  |  |  |  |
| Отделение № 9<br>Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт | нет  |  |  |  |  |
| Отделение № 9<br>Общепсихиатрическое, женское, с районированным методом обслуживания, 47, Врач-психотерапевт | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического |  |  |  |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| районированным методом обслуживания, 48, Медицинская сестра процедурной   |  |  |  |  |  |
| Отделение №7<br>Общеспихиатрическое, мужское, с районированным методом обслуживания, 48, Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Отделение №2<br>Общеспихиатрическое, мужское, с районированным методом обслуживания, 49, Санитарка (палатный)           | нет  |  |  |  |  |
| Отделение №2<br>Общеспихиатрическое, мужское, с районированным методом обслуживания, 49, Санитарка (палатный)           | нет  |  |  |  |  |
| Отделение №2<br>Общеспихиатрическое, мужское, с районированным методом обслуживания, 49, Санитарка (палатный)           | нет  |  |  |  |  |
| Отделение №2<br>Общеспихиатрическое, мужское, с районированным методом обслуживания, 49, Санитарка (палатный)           | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического         |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| методом обслуживания, 49, Санитарка (палатный)   |   | фактора  |  |  |  |
| Отделение №2 Общепсихиатрическое, мужское, с районированным методом обслуживания, 49, Санитарка (палатный) | Для снижения неблагоприятного воздействия интеллектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется:<br>1) разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха;<br>2) сохранить дополнительные дни отпуска. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности |  |  |  |
| Отделение №14 Общепсихиатрическое для больных, страдающих туберкулезом, 50, Уборщик служебных помещений    | Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.  | Снижение вредного воздействия тяжести              |  |  |  |
| Отделение №14 Общепсихиатрическое для больных, страдающих туберкулезом, 50, Уборщик служебных помещений    | нет   |  |  |  |  |
| Отделение №14 Общепсихиатрическое для больных, страдающих туберкулезом, 50, Уборщик служебных помещений    | нет   |  |  |  |  |
| Отделение №14 Общепсихиатрическое для больных, страдающих  | нет   |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| туберкулезом,<br>50,Уборщик<br>служебных<br>помещений   |   |  |  |  |  |
| Отделение №14<br>Общепсихиатриче<br>ское для больных<br>, страдающих<br>туберкулезом,<br>50,Уборщик<br>служебных<br>помещений | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Отделение №8<br>Для<br>принудительног<br>лечения общего<br>типа, мужское,<br>51,Санитарка<br>(буфетчик)                       | нет   |  |  |  |  |
| Отделение №8<br>Для<br>принудительног<br>лечения общего<br>типа, мужское,<br>51,Санитарка<br>(буфетчик)                       | нет   |  |  |  |  |
| Отделение №8<br>Для<br>принудительног<br>лечения общего<br>типа, мужское,<br>51,Санитарка<br>(буфетчик)                       | нет   |  |  |  |  |
| Отделение №8<br>Для<br>принудительног<br>лечения общего<br>типа, мужское,<br>51,Санитарка<br>(буфетчик)                       | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.  | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Отделение №8<br>Для   | Для снижения неблагоприятного воздействия интеллектуальных, сенсорных и эмоциональных   | Снижение неблагоприятных                             |  |  |  |



|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| принудительног<br>лечения общего<br>типа, мужское,<br>51,Санитарка<br>(буфетчик)          | нагрузок, с целью восстановлния нормального<br>физиологического состояния работника, для<br>поддержания высокого уровня работоспособности<br>рекомендуется:<br>1) разработать специальный режим труда и отдыха,<br>учитывающий в комплексе все факторы<br>воздействия на организм человека в т.ч.<br>шум,температуру, запыленность воздуха;<br>2) сохранить дополнительные дни отпуска. | воздействий<br>напряженности                          |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет   |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет   |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет   |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет   |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет   |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий                                | Для профилактики возникновения инфекционных<br>заболеваний соблюдать правила личной гигиены,<br>соблюдать меры предосторожности.  | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>биологического |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| отделением<br>врач-психиатр  |  | фактора  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>54, Помощник врача-эпидемиолога | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое<br>отделение,<br>54, Помощник врача-эпидемиолога | нет  |  |  |  |  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| принудительног<br>лечения общего<br>типа, мужское,<br>51,Санитарка<br>(буфетчик)          | нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется:<br>1) разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека в т.ч. шум,температуру, запыленность воздуха;<br>2) сохранить дополнительные дни отпуска. | воздействий<br>напряженности                          |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет  |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет  |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет  |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет  |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий<br>отделением<br>врач-психиатр | нет  |   |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение,<br>52,Заведующий                                | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.   | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>биологического |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| отделением<br>врач-психиатр   |  | фактора  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>53, Врач-эпидемиолог            | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>54, Помощник врача-эпидемиолога | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение,<br>54, Помощник врача-эпидемиолога | нет  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| га   |  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение, 54, Помощник врача-эпидемиолога                   | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение, 54, Помощник врача-эпидемиолога                   | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение, 54, Помощник врача-эпидемиолога                   | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение, 54, Помощник врача-эпидемиолога                   | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение (Рентгенологический кабинет), 55, Врач-рентгенолог | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение (Рентгенологический кабинет), 55, Врач-рентгенолог | нет  |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение (Рентгенологическое)                               | нет  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| кий кабинет),<br>55,Врач-рентгено<br>лог   |   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение<br>(Рентгенологичес<br>кий кабинет),<br>55,Врач-рентгено<br>лог | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение<br>(Рентгенологичес<br>кий кабинет),<br>55,Врач-рентгено<br>лог | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение<br>(Рентгенологичес<br>кий кабинет),<br>55,Врач-рентгено<br>лог | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение<br>(Рентгенологичес<br>кий кабинет),<br>56,Рентгенолабор<br>ант | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение<br>(Рентгенологичес<br>кий кабинет),<br>56,Рентгенолабор<br>ант | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагност<br>ическое<br>отделение   | нет   |  |  |  |  |

|   |     |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|
| (Рентгенологический кабинет),<br>56,Рентгенолаборант                                      |     |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>(Рентгенологический кабинет),<br>56,Рентгенолаборант | нет |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>(Рентгенологический кабинет),<br>56,Рентгенолаборант | нет |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>(Рентгенологический кабинет),<br>56,Рентгенолаборант | нет |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>57,Врач-стоматолог-хирург          | нет |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>57,Врач-стоматолог-хирург          | нет |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>57,Врач-стоматолог-хирург          | нет |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>57, Врач-стоматолог-хирург   | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.  | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>57, Врач-стоматолог-хирург   | Для снижения неблагоприятного воздействия интеллектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется:<br>1) разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха;<br>2) сохранить дополнительные дни отпуска. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности   |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>58, Врач-стоматолог-терапевт | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>58, Врач-стоматолог-терапевт | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>58, Врач-стоматолог-терапевт | нет   |  |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение<br>Кабинет № 201,<br>58, Врач-стоматолог-терапевт | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.  | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |
| Лечебно-диагностическое отделение   | Для снижения неблагоприятного воздействия интеллектуальных, сенсорных и эмоциональных   | Снижение неблагоприятных                             |  |  |  |



|   |   |                              |  |  |  |
|---|---|------------------------------|--|--|--|
| отделение<br>Кабинет № 201,<br>58, Врач-стоматолог-терапевт | нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется:<br>1) разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека в т.ч. шум, температуру, запыленность воздуха;<br>2) сохранить дополнительные дни отпуска. | воздействий<br>напряженности |  |  |  |
|---|---|------------------------------|--|--|--|

Дата составления: 29.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)



Таницына Е. И.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Макарьева О. В.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)



(подпись)

Баранова Л. А.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Врач эпидемиолог

(должность)



(подпись)

Медведева Т. В.


(ФИО)

29.11.19

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)



(подпись)

Моисеевская С. Я.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Начальник объединенной службы

(должность)



(подпись)

Лапкин В. А.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Прохорова С. В.


(ФИО)

29.11.19

(дата)

Начальник ПЭО

(должность)



(подпись)

Полина С. В.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Специалист по ГО

(должность)



(подпись)

Ушатиков С. И.

(ФИО)

29.11.19

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



4353

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Богданова Евгения  
Игоревна

(ФИО)

(дата)